

Strumień, dnia 28.11.2012 r.

HYDROEKO Anna Jarzab
ul. Mostowa 1
43-400 Cieszyn

Dot. warunków technicznych wykonania sieci i urządzeń odwodnienia terenu
w ul. Dębowej i Kilisztwo w Pruchnej

Należy zaprojektować sieć i urządzenia odwodnienia terenu w ul. Dębowej i Kilisztwo
w Pruchnej, zachowując następujące warunki:

- projekt powinien uwzględniać wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odwodnienia terenu (wpusty uliczne, wloty do kanalizacji z istniejących. rowów),
- wody deszczowe z projektowanej sieci odwodnienia terenu odprowadzić z wylotem do istn. rowu melioracyjnego R-53,
- na odprowadzenie wód oraz wykonanie wylotu uzyskać zgodę administratora rowu oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne,
- projekt powinien być opracowany i uzgodniony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- należy uzyskać pisemną zgodę właścicieli działek przez które przebiegać będzie projektowany kanał deszczowy.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Włodzimierz Cybulski

Otrzymują:

Adresat,
-a/a