Odległości	Istniejące i Projektowane spadki rowu	Projektowane rzędne rowu	Istniejące rzędna rowu	Istniejąca rzędna terenu (krawędź jezdni)	Poziom porównawczy 237,00 m n.p.m.
0,00				250,00	
4,00	L=87,00m i=0,5%	249,46	249,08	249,97	
23,80		249,36			istniejący przepust fi 150 (odpływ)
27,30		249,34			
40,00		249,28	249,11	250,05	
50,00		249,23		250,05	istniejący wpust ściekowy
91,00		249,02	249,02	250,26	projektowany wpust ściekowy w ciagu rowu i w jezdni
99,10					istniejąca studnia rewizyjna
111,30	L=312,70m i=0,5%	249,50			
114,00		249,49	249,69	250,33	
152,50		249,30	249,62	250,31	
155,00		249,29			
161,60		249,25		250,21	
175,00		249,18	249,36	250,00	istniejący wpust ściekowy
199,00		249,06		249,84	
206,60		249,03			
225,00		248,99	248,99	249,77	
243,50		248,84		249,74	
248,50		248,82	249,22	249,72	
255,50		248,78	249,16	249,71	
262,50					projektowany wpust ściekowy
266,00		248,73		249,71	
272,00		248,70	249,49	249,71	
292,00		248,60	248,97	249,72	
303,50		248,54	248,66	249,70	dopływ rowu
319,00		248,46	248,66	249,69	
325,00		248,43	248,55	249,72	
340,50		248,36	248,32	249,68	istniejący wpust ściekowy
364,00		248,24	248,33	249,73	
371,20		248,20	248,32	249,72	
377,00		248,17	248,21	249,72	
416,00		247,97	248,01	249,65	
422,00		247,95	248,02		
424,00	L=163,00m i=0,4%	247,94	247,94		Istniejący przepust odprowadzający, fl500 pod ul. Bielską
445,30		248,02	248,19	249,62	
461,00		248,09	248,17	249,56	projektowany wpust ściekowy
478,50		248,16		249,60	
485,00		248,18		249,61	
508,00		248,28		249,62	istniejący wpust ściekowy
513,00		248,30	248,54	249,62	Istniejący studnia rewizyjna do przebudowy
529,00		248,36		249,59	przejście rurą PCV fi 100 pod chodnikiem; projektowany wpust ściekowy
552,00		248,45	248,45	249,64	
570,00		249,51	248,51		
587,00					
609,00					



LEGENDA

- istniejąca niweleta krawędzi jezdni
- projektowana niweleta krawężnika jezdni
- istniejąca niweleta rowu
- projektowana niweleta rowu
- istniejący przepust
- projektowany przepust
- istniejący wpust ściekowy
- projektowany wpust ściekowy
- istniejący studnia rewizyjna do przebudowy

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. BIELSKIEJ W ZABŁOCIU	
Inwestor: GMINA STRUMIEŃ	Data: 10.13r.
Rysunek: PROFIL PODŁUŻNY	skala: 1:50/1000
Projektował: mgr inż. Marian Botorek upr. bud. nr 654/01	Rys. Nr 2