

Strumień: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni drogowych w Bąkowie wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień
Numer ogłoszenia: 240163 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220935 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Strumieniu, Rynek 4, 43-246 Strumień, woj. śląskie, tel. 0-33 8570142, faks 0-33 8570247.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni drogowych w Bąkowie wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1 Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do opracowania dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień zwaną dalej Dokumentacją wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego, obejmującą rejon m.in. ulic: Wiosenna, Szkolna, Główna, Osiedlowa, Poprzeczna, Krótka, Jutrzenki, Słoneczna, Przygodna, Serdeczna, Radości, Barwna, Romantyczna, Jasna, Złota, Srebrna, Szczęśliwa, Młynarska, Dworska, Żniwna, Dożynkowa, Świerkowa, Zielona, Podlesie, Kątek, Szeroka, Golasowicka, Nowy Świat, Rolnicza, Pniwie, Łączna w Bąkowie (rys. 1- część D SIWZ). Szacunkowa długość sieci kanalizacyjnej wynosi: sieć grawitacyjna ok. 13 km i sieć tłoczna ok. 1 km. 1.2 Zakres terenowy opracowania przedstawiony na załączonej mapie (rys. 1- część D SIWZ) należy traktować w sposób przybliżony. Oznacza to, że jeżeli jakiś budynek znajduje się poza przedstawionym zakresem, a istnieją przesłanki techniczne i ekonomiczne do jego podłączenia, to należy go ująć w opracowaniu. 1.3 Ze względu na ukształtowanie terenu należy zaprojektować w dokumentacji przepompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, oświetleniem (po uzyskaniu warunków podłączenia do sieci) technologią,

konstrukcją, sterowaniem, automatyką, monitoringiem, ogrodzeniem i dojazdami. 1.4 Odtworzenie nawierzchni drogowych polegać winno na odtworzeniu warstwy bitumicznej wraz z podbudową na szerokościach wynikających z uzgodnień z właściwymi zarządami dróg. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności opracowanie, wykonanie lub uzyskanie przez Wykonawcę: a) mapy zasadniczej do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia; b) koncepcji przebiegu i usytuowania urządzeń kanalizacji sanitarnej; c) projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym uzupełniającym i uszczegóławiającym projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych; d) rozwiązań posadowień ostatnich studzienek sieci kanalizacyjnej na każdej przyłączanej nieruchomości lub w jej granicach, w stosunku do lokalizacji instalacji sanitarnych w budynku wraz z dokonaniem uzgodnień z właścicielami nieruchomości; e) operatu wodnoprawnego na ewentualne przekroczenia cieków, a także odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, wynikające z przepisów Prawo wodne, jeżeli zajdzie taka potrzeba; f) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; g) przedmiarów robót; h) kosztorysów inwestorskich; i) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; j) badań geotechnicznych podłoża gruntowego pod projektowaną kanalizację; k) aktualnej mapy ewidencyjnej wraz z wypisami z rejestru gruntów dla obszaru objętego warunkami umowy; l) branżowych uzgodnień dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz realizacji inwestycji w tym uzgodnienia z przyszłym przedsiębiorstwem eksploatującym sieć kanalizacyjną w Gminie Pawłowice; m) bilansu ścieków sanitarnych z części sołectwa Pruchna; n) kompletu oświadczeń od właścicieli gruntów dotyczących prawa dysponowania terenem na czas prowadzenia robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, w tym od właścicieli terenów przewidywanych na lokalizację przepompowni ścieków; o) inwentaryzacji zieleni kolidującej z projektem sieci; p) wszelkich innych opracowań i wszystkich wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego czy zostały przewidziane w niniejszej umowie; r) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz niezbędnymi materiałami do jej uzyskania, w tym jeżeli zajdzie taka potrzeba opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z oceną wpływu na obszar NATURA 2000; s) projektu wniosku o pozwolenie na budowę. 3. Dokumentację techniczną o której mowa w §1 ust. 3 należy sporządzić na płytach CD (w plikach: typu doc, xlc, dwg, pdf) w 1 egz. 4. Zakres i treść Dokumentacji powinny być zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionych ustaw. 5. Dokumentacja powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). 6. Kosztorys inwestorski powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych (Dz.U. z 2013, poz.1129). 7. Przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202 poz. 2072). 8. Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego na każdorazowe wezwanie Zamawiającego i we wszystkich branżach, a w szczególności: a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, b) uzgadnianie

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego c) aktualizację rozwiązań projektowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub zmianę trasy wynikającą z innych względów (technicznych lub formalnych), za wyjątkiem sporządzenia projektów zamiennych; d) akceptację i wydanie opinii dotyczącej zmian technologicznych; e) podejmowanie decyzji o charakterze dokonywanej zmiany (tj. zmiana istotna/nieistotna); f) utrwalenie czynności nadzoru autorskiego w karcie rejestru czynności nadzoru autorskiego i dokonywanie wpisów do dziennika budowy oraz dokumentacji budowy, w szczególności: wykonywanie rysunków, szkiców, dokonywanie zapisów na rysunkach (szkicach) istniejących. Zmiany i uzupełnienia w projekcie winny być wprowadzone na egzemplarzu projektu u Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w inny sposób pisemny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; g) wszystkie przejazdy i pobyty na budowie lub poza nią konieczne do załatwienia wszystkich spraw związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego; h) nie więcej niż 10 pobyków na budowie lub poza nią, w ramach obowiązków nadzoru autorskiego. Ilość pobyków może ulec zmianie. Za jeden pobyt uważa się wykonanie przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje, niezależnie od czasu jego trwania, czynności o których mowa w pkt a - g, które zostaną wyszczególnione w zawiadomieniu skierowanym do Wykonawcy. Jeden pobyt obejmuje wszelkie koszty i wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru. Konieczność podjęcia przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności mających na celu usunięcie błędów w dokumentacji projektowej lub uzupełnienie jej braków nie będzie traktowane jako płatny nadzór autorski.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Geokart- International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 211265,28 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 238594,74
- **Oferta z najniższą ceną:** 238594,74 / **Oferta z najwyższą ceną:** 334560,00
- **Waluta:** PLN.