

Format elektroniczny formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n0d766uels/DN/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />

<xsl:template match="/">
  <xsl:for-each select="*">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <title>Deklaracja na podatek od nieruchomości</title>
        <style>
          .tresc-formularza,.tresc-formularza
div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial}
.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div{font-size:17px}
.form-sign{text-align:left}
.editable{background-color:#FFF}
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1.darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-1,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-
selected-item-3.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker.xforms-repeat-selected-item-
4,.xforms-repeat-selected-item-4.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4{background-
color:#F0F0F0}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid
none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
```

```

.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td{ border-top-style:none }
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border{ border-top-style:solid }
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border * td{ border-top-style:none }
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{ border-left-
style:none }
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-
border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{ border-left-style:solid }
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border *
td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{ border-left-style:none }
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{ width:100% }
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-
repeat-selected-item-4{ background:0 }
.signature-bold{ font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center }
div .signature-description{ text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana }
div .signature-date{ text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana }
td.xforms-disabled{ display:none!important }
.miesiace-list span select{ width:100px }
.hidden{ display:none }
.min-height20{ min-height:20px }
.min-height30{ min-height:30px }
.min-height30 div{ min-height:30px }
.min-height50{ min-height:50px }
.min-height50 div{ min-height:50px }
.text-output-bolder{ font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal }
.text-output-bolder div{ font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal }
.text-output-bolder div span{ font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal }
.objasnienie-text{ text-align:justify }
.objasnienie-row{ padding-bottom:10px;text-align:justify }
.row-title{ padding:3px }
.row-subtitle{ padding:5px }
.padding-top5{ padding-top:5px }
.page{ width:20cm }
.page.break-after{ page-break-after:always }
.page.break-before{ page-break-before:always }
.section{ border:thin solid black;background:#f1f1f1 }
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{ font-weight:bold;text-align:left;font-
size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px }
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title
span.text-center{ font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px }
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{ font-
weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px }
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{ font-
weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px }
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{ font-
weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px }
.section-indent{ margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-
bottom:0 }
.radioChecker{ font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle }
.radio-item{ margin-bottom:2px;display:inline-block }

```

```

.row_dark{background-color:#DDD}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.underline{text-decoration:underline}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
*/.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/* .field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form{border:0}
.section{border:thin solid black;background:white}
.legal-basis{border:thin solid black;background:white}
.objasnienie-text{font-style:italic}
.table-padding{padding-top:5px}
.text-italic-bold{font-weight:bold;font-style:italic}
.text-justify{text-align:justify}
</style>

</head>
<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
          <table style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_0" />
            </div></td><td >Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika</td>

        </tr>
    </table><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='&#39;1&#39;">
        <table style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td ><div class="field" style="width:100%;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
"">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>

                    </div>

                </td><td ></td><td ><span style="width:100%;">&#160;</span></td><td ><div
class="field" style="width:100%;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL)
!='&#39;1&#39;">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>

                    </div>

                </td><td ></td>
            </tr>
        </table>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='&#39;1&#39;">
        <table style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td ><div class="field" style="width:100%;">

```

```

                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NI
P) != """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"
/>
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>

</div></td>
                </tr>
</table>
                </xsl:if>
</div></td><td ><div style="width:100%;">

</div></td>
                </tr>
</table><div >
    <table class="form-name text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">
                DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
            </div></td>
            </tr>
        </table>
</div><div >
    <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td >na</td>
            </tr>
        </table><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border: 1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field" >
                    <div class="text-left field-label"><span class="text-left"><div class="lp-
value">2.<span >&#160;</span></div>Rok</span></div>
                    <div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok) !=
""">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" />

```

```

        </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div>
</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
    </tr>
</table><br/>
</div><table class="legal-basis" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-bottom:1px solid black;width:22%;"><div
style="width:100%;">
        Podstawa prawna:
    </div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
        Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (Dz. U z 2014 r., poz. 849 ze
zm.)
    </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
            Składający:
        </div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
            Deklaracja przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek
nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów
budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami
wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich
części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.<br/>Deklarację składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub
współposiadaczami gruntów, budynków i ich części lub budowli i ich części z ww. podmiotami.
        </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
                Termin składania:
            </div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
                Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi
jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej,
jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub
w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie
obowiązku podatkowego.
            </div></td>
            </tr><tr style="vertical-align: top;">
                <td ><div style="width:100%;">
                    Miejsce składania:
                </div></td><td ><div style="width:100%;">
                    Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, budynków, budowli.
                </div></td>
            </tr>
        </table><div class="section" style="border-bottom:none;">
        <div class="title" >

```

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">

<div class="editable section-indent" >

<div >

<div class="lp-value">3.#160;</div>

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">

<xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

Adres:#160;

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

#160;

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

,#160;

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

#160;

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>

</xsl:for-each>

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

<div class="title" >

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

</div><div class="subtitle2" >

*- dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną
osobą fizyczną

** - dotyczy składającego będącego

</div>

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

<div class="subtitle1" >

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

```

</div><div class="editable section-indent" >
  <xsl:variable name="lp_start_1" select="4" />

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_2">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_1"
        />
      </div>
    </xsl:call-template>
  </td><td>Rodzaj podmiotu składającego deklarację</td>
  <div class="field-value" >
    <span class="field-items">
      <span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='1'
">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      1. osoba fizyczna&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='2'
">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      2. osoba prawna&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='3'
">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='4'
">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      4. spółka nie mająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
    </span>

```



```

        </span>

        </div>

</div></td>
        </tr>
</table><xsl:variable name="lp_start_3" select="5" />

<div style="border-top:thin solid black;">
    <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_4">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_3"
            />
        </div>
        </xsl:call-template>
    </div>Rodzaj własności, posiadania</div>
        <div class="field-value" >
            <span class="field-items">
<span class="radio-item">
            <div class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='1'">X</xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
                1. właściciel&#160;&#160;&#160;
            </span><span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='2'">X</xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                    2. współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
            </span><span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='3'">X</xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                    3. posiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
            </span><span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='4'">X</xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>
    </div>
    4. współposiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='5'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        5. użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='6'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        6. współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='7'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        7. posiadacz&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='8'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        8. współposiadacz&#160;&#160;&#160;
</span>
    </span>

</div>

</div>
</div><xsl:variable name="lp_start_5" select="6" />

<div >
    <table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">

```

```

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          name="lp_template_6">
            <xsl:call-template
              name="lp_template_6">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_5"
              />
            </xsl:call-template>
          </div>Miejsce/a (adresy) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
        </div>
      </div></td>
    </tr>
  </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <xsl:for-each
          select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrundy/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
          <div class="field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Polozenie) != ''">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Polozenie" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
          </xsl:for-each><br/><xsl:for-each
            select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrundy/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
            <div class="field" style="display:inline-block;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="string(wnio:Numer) != ''">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of select="wnio:Numer" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
          </div><span >&#160;</span>
        </xsl:for-each>
      </div></td>
    </tr>
  </table>

```

```

</table>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td ><div style="width:100%;">
                        <div class="field-label" >
                            <div class="lp-value">
                                <xsl:call-template
name="lp_template_7">
                                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_5"
/>
                                </xsl:call-template>
                            </div>Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
                        </div>
                    </div></td>
                </tr>
            </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="min-height30"><div style="width:100%;">
                        <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunt/wnio:Grunt">
                            <div class="field" style="display:inline-block;">
                                <div class="field-value" >
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="string(wnio:NrKsiegiWieczystej) != "">
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:value-of
select="wnio:NrKsiegiWieczystej" />
                                            </span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                </div>
                            </div>,<span >&#160;</span>
                        </xsl:for-each>
                    </div></td>
                </tr>
            </table>
        </div></td>
    </tr>
</table>
</div><div >
    <xsl:if test="false()">
        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)=&#39;1&#39;">
        <div >

```

```

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">8.<span >#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
data urodzenia**
      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>

        </div>

      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>

        </div>

      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodz
enia) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzenia
" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>

        </div>

      </div>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">9.<span >#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca) !=
"">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>

        </div>

      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki)
!= "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>

        </div>

      </div>
    </td></tr>
  </table><table class="table-with-borders" style="border-top:thin solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">10.<span >#160;</span></div>Identyfikator REGON
      </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(inst.IdInstytucji/inst:REGON) != "">

```

```

                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div></td><td style="width:30%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        PKD
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdent
yfikator/oso:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]/../oso:WartoscIdentyfikatora) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfik
ator/oso:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]/../oso:WartoscIdentyfikatora" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>

                </div></td>
            </tr>
        </table>
    </div></td><td style="width:30%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
            URZĄD SKARBOWY
        </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdent
yfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;UrządSkarbowy&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfik
ator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;UrządSkarbowy&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>

                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </td>
</tr>
</table>

```



```

                                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:W
artoscIdentyfikatora" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div>
</div></td>

                                </tr>
</table><table class="table-with-borders" style="border-top:thin solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">10.<span >&#160;</span></div>Identyfikator REGON
            </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

                                </div></td>

                                </tr>
</table>
                                </div><td style="width:30%;"><div style="width:100%;">
                                    <div class="field-label" >
                                        PKD
                                    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                        <tr style="vertical-align: top;">
                                            <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
                                                <div class="field-value" >
                                                    <xsl:choose>
                                                        <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator/inst:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]/../inst:W
artoscIdentyfikatora) != "">
                                                            <span class="field-text">
                                                                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator/inst:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]/../inst:Warto
scIdentyfikatora" />
                                                                </span>
                                                            </xsl:when>
                                                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                                            </xsl:choose>
                                                        </td>
                                                    </tr>
                                                </table>
                                            </div></td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</div>

```

```

        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div></td>
    </tr>
</table>
</div></td><td ><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        URZĄD SKARBOWY
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;UrzadSkarbowy&#3
9;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;UrzadSkarbowy&#39;]/i
nst:WartoscIdentyfikatora" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                    </div></td>
                </tr>
            </table>
        </div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)=&#39;1&#39;">
        <xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)!=&#39;1&#39;">
            <xsl:if><div class="subtitle1" >
                B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
            </div>
        </xsl:if>
    </xsl:if>
</div>

```

```

</div><div class="editable section-indent" >
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='&#39;1&#39;'">
    <xsl:variable name="lp_start_8" select="11" />

    <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
    <div class="table-with-borders" >
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
              <xsl:call-template name="lp_template_9">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
              </xsl:call-template>
            </div>Kraj</div>
            <div class="field-value" >
              <span class="field-text">
                <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>

              </span>

            </div>

          </td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
              <xsl:call-template name="lp_template_10">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
              </xsl:call-template>
            </div>Województwo</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != '">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>

        </td>

      </tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">

```

```

        <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_11">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
        />
        </xsl:call-template>
    </div>Powiat</div>
        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>

    </div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_12">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
        />
        </xsl:call-template>
    </div>Gmina</div>
        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>

    </div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_13">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
        />
        </xsl:call-template>
    </div>Miejscowość</div>
        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>
        </div>

```

```

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_14">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
        </xsl:call-template>
      </div>Kod pocztowy</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_15">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
        </xsl:call-template>
      </div>Poczta</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_16">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
        </xsl:call-template>
      </div>Ulica</div>
      <div class="full-width field-value" >

```

```

<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_17">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
        </xsl:call-template>
    </div>Nr domu / Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    <xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)!=&#39;1&#39;">
        <xsl:variable name="lp_start_18" select="11" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">

```

```

<div class="table-with-borders" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_template_19">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
          </xsl:call-template>
        </div>Kraj</div>
        <div class="field-value" >
          <span class="field-text">
            <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

          </span>

        </div>

      </td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_template_20">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
          </xsl:call-template>
        </div>Województwo</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>

      </div>

    </td>

  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_21">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
        </xsl:call-template>
      </div>Powiat</div>
      <div class="full-width field-value" >
        <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(adr:Powiat) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>

    </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_22">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
        </xsl:call-template>
    </div>Gmina</div>
    <div class="full-width">
        <div class="full-width field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Gmina) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_23">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
        </xsl:call-template>
    </div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width">
        <div class="full-width field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_24">

```



```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
                                </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
                                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                <xsl:call-template name="lp_tamplate_25">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
                                </xsl:call-template>
</div>Poczta</div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div></td>
                                </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
                                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                <xsl:call-template name="lp_tamplate_26">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
                                </xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

```

```

</div>
</div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_27">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
        </xsl:call-template>
    </div>Nr domu / Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">
    <div class="bolder" >
        * Pouczenie
    </div>Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego.<br/>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_28" select="20" />

```

```

<div >
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_tamplate_29">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
      </xsl:call-template>
    </div>Okoliczności
  </div><div class="field" style="border-bottom:1px solid black;">
    <div class="field-value" >
      <span class="field-items">
<span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia=P">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      1. deklaracja roczna&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia=K">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      2. korekta deklaracji rocznej*&#160;&#160;&#160;
    </span>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div><div class="subtitle1" >
  * Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art.
81 ustawy Ordynacja podatkowa
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table class="table-with-borders min-height" style="border-top:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="bolder text-center text-middle" style="width:45%;"><div
style="width:100%;">
    Wyszczególnienie
  </div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">

```

```

        Podstawa opodatkowania
</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:15%;"><div
style="width:100%;">
        Stawka podatku
</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
        Kwota podatku
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_30" select="21" />

<div >
    <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Grunty/wnio:Grunt">

    <xsl:variable name="lp_start_31" select="$lp_start_30+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />

<tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top min-height" style="width:45%;"><div
style="width:100%;">
        <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                    <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </div></td><td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
        <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_32">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
                    </xsl:call-template>
                </td><td><br/></td>
            </tr>
        </table><table class="text-center text-middle min-height" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="input-short-center"><div class="field" style="width:100%;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>

```

```

                <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div></td><td ><xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka">
<div style="width:100%;">
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
        </sup>
        </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(.) != """>
                        <xsl:value-of select="." />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </xsl:if>
    </div>
</xsl:for-each></td>
</tr>
</table>
</div></td><td style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_33">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
                </xsl:call-template>
            </div></td><td ><br/></td>
        </tr>
    </table><table class="text-center text-middle min-height" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center" style="display:inline-block;"><div
class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
                            </span>
                        </xsl:when>

```

```

                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div></td><td>zł</td>
    </tr>
</table>
</div></td><td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_34">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
                </xsl:call-template>
            </div></td><td><br/></td>
        </tr>
</table><table class="text-center text-middle bolder min-height" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="input-short-center-bold"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Kwota) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Kwota" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>
</div></td><td><strong style="width:100%;">
    zł
</strong></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
    <table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_35" select="36" />

<div >

```

```

<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Budynki/wnio:Budynek">

    <xsl:variable name="lp_start_36" select="$lp_start_35+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />

    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top min-height" style="width:45%;"><div
style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                        <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </div></td><td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
            <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                        <xsl:call-template name="lp_tamplate_37">
                            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
                        </xsl:call-template>
                    </div></td><td ><br/></td>
                </tr>
            </table><table class="text-center text-middle min-height" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="input-short-center"><div class="field" style="width:100%;">
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                    </td><td ><xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka">
                        <div style="width:100%;">
                            <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
                                m<sup >
                                    2
                                </sup>
                            </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">

```

```

        <span >
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(.) != """>
    <xsl:value-of select="." />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
      </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each></td>
      </tr>
</table>
</div></td><td style="width:15%;"><div style="width:100%;">
  <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_38">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
        </xsl:call-template>
      </div></td><td ><br/></td>
    </tr>
  </table><table class="text-center text-middle min-height" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="input-short-center" style="display:inline-block;"><div
class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != """>
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table></td><td >zł</td>
</tr>
</table>
</div></td><td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_39">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
        </xsl:call-template>
      </div></td><td ><br/></td>
    </tr>
  </table>
</div>

```



```

</table><table class="text-center text-middle bolder min-height" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="input-short-center-bold"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Kwota) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Kwota" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>

            </div>

        </td><td ><strong style="width:100%;">
            zł
        </strong></td>
    </tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
    </table>
</div><div class="objasnienie-text editable" style="border-top:thin solid black;">
    *Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po
    wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach,
    z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa
    się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza
    użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do
    powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija
    się. Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale
    związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
    przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        D.3 BUDOWLE
    </div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;">
        <xsl:variable name="lp_start_40" select="54" />

<table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Budowle/wnio:Budowla">

    <xsl:variable name="lp_start_41" select="$lp_start_40+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />

<tr style="vertical-align: top;">

```

```
  |
```

```

        </xsl:if>
    </div>
</xsl:for-each></td>
</tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;width:15%;"><div
style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_43">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
                </xsl:call-template>
            </div></td><td ><br/></td>
        </tr>
    </table><table class="text-center text-middle padding-right bolder" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><span style="width:100%;">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
                        <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span></td><td >%</td>
        </tr>
    </table>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_44">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
                </xsl:call-template>
            </div></td><td ><br/></td>
        </tr>
    </table><table class="text-center text-middle padding-right bolder" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center-bold"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Kwota) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Kwota" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </tr>
    </table>

```

```

</xsl:choose>

</div>

</div></td><td>zł</td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div><div class="section" >
  <div class="title" >
    E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td colspan="3"><div style="width:100%;">
          Kwota podatku<br/><strong >
            Suma kwot z rubr. 23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59 ***
          </strong><br/>Jeżeli kwota podatku wynosi do 100 zł jest płatna jednorazowo w terminie pierwszej
          raty.
        </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-left:1px solid black;width:20%;"><div
          style="width:100%;">
            <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
            cellspacing="0">
              <tr style="vertical-align: top;">
                <td><div class="lp-value" style="width:100%;">60.<span
                >&#160;</span></div></td>
              </tr>
            </table><table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
            cellspacing="0">
              <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="input-short-center-bold bolder"><div class="field"
                style="width:100%;">
                  <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when
                        test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowani
                        a/wnio:Suma) != "">
                          <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
                              select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
                              nio:Suma" />
                            </span>
                          </xsl:when>
                          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                      </div>
                    </div></td><td><strong style="width:100%;">
                      zł
                    </strong></td>

```

```

        </tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        F. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH
    </div><div class="editable section-indent min-height" >
        <div >
            <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrz
edmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony">

    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top" style="width:60%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-medium field" >
    <div class="field-label">Przepis prawa:</div>
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

        </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-label">Powierzchnia:</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div></td><td class="text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-label">Jednostka:</div>
        <div class="field-value" >

```

```

        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != """>
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td><xsl:if test="true()">
    <td style="width:10%;"></td>
</xsl:if>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
    <div class="title" >
        G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
    </div><div class="section-indent editable" >
        <xsl:variable name="lp_start_45" select="61" />

        <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
            <div >
                <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
                            <div class="field" >
                                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_46">
                                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_45" />
                                    </xsl:call-template>
                                </div>Imię</div>
                                <div class="field-value" >
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Imie) != """>
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Imie"
/>
                                            </span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                </div>

                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
        </xsl:for-each>
    </div>
</div>

```

```

</div></td><td style="border-bottom: 1px solid black;border-left: 1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_47">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_45" />
      </xsl:call-template>
    </div>Nazwisko</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Nazwisko) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_template_48">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_45" />
          </xsl:call-template>
        </div>Data wypełnienia deklaracji</div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia)
!= "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td style="border-left: 1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
      <xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;P&#39;">
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
name="lp_template_49">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_45" />
          </xsl:call-template>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>

```

```

</div>
        </xsl:if><xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;OR&#39;">
            <div class="lp-value">
                <xsl:call-template
name="lp_template_50">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_45" />
                </xsl:call-template>
            </div>
            </xsl:if><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
    Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do
weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-
name() = &#39;SigningTime&#39;]) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="..ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div><br/><div class="signature-bold" >
        Podpis elektroniczny
    </div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><br/><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">
    ***Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r.,
    poz. 613 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty
    prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrąglą się do
    pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a
    końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
</div>
</div>
    </body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>    <xsl:template name="lp_template_0">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_2">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>

```



```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_4">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_6">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_7">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_9">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_10">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_11">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_12">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_15">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_16">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_17">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_19">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_20">

```

[illegible]

```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_43">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start + 1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_44">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start + 2"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_46">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_47">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_48">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_49">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>Podpis podatnika
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_50">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>Podpis osoby reprezentującej podatnika
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```