

**Uchwała Nr IV/48/19/2014**  
**Sejmiku Województwa Śląskiego**  
**z dnia 10 marca 2014 roku**

**w sprawie:**  
**przyjęcia zweryfikowanej propozycji**  
**planu Aglomeracji Strumień**

Na podstawie art. 18 pkt 20  
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.)  
w związku z art. 43 ust. 1 i 2a  
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne  
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.)  
i § 4 ust. 2, 3 i 4  
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 roku  
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji  
(Dz. U. Nr 137 z 2010 roku, poz. 922)

**Sejmik Województwa Śląskiego**  
**uchwała:**

**§ 1**

Przyjmuje się zweryfikowaną propozycję planu Aglomeracji Strumień, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały i poddaje się propozycję planu procedurze uzgodnień i opiniowania.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

*Piotr Kurpiś*  
Piotr Kurpiś

# Propozycja planu Aglomeracji

## STRUMIEŃ

Gmina Strumień

powiat cieszyński

# województwo [1 skie



luty 2014

WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

*Piotr Kurpiós*  
Piotr Kurpiós

# Część opisowa

## 1. Nazwa aglomeracji

### STRUMIEŃ

Rozporządzeniem Nr 15/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strumień, Wojewoda Śląski wyznaczył aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców 10 933 z oczyszczalniami ścieków w Strumieniu i Pruchnej, w skład której wchodzi miejscowości: Strumień, Pruchna, Drogomyśl, Baków, Zbytków i Zabłocie. Podstawą do wyznaczenia opracowania były szacunkowe dane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień oraz liczba mieszkańców z obszaru całej gminy. Celem dostosowania aglomeracji do wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG po dokonaniu ponownych obliczeń, dokonano weryfikacji granic aglomeracji. Opracowana zmiana aglomeracji przygotowana została na podstawie zatwierdzonego projektu budowy sieci kanalizacyjnej i aktualnej liczby osób zamieszkujących posesje objęte siecią kanalizacyjną oraz obszary o wystarczającej koncentracji zabudowy, umożliwiającej odprowadzanie ścieków zbiorczym system kanalizacji do oczyszczalni ścieków. Realizację sieci kanalizacyjnej na tych obszarach zaplanowano do 2015r. Z uwagi na rozproszoną zabudowę na pozostałym obszarze (obszary o niewystarczającej koncentracji) oraz ukształtowanie i warunki glebowe, gospodarowanie ściekami powstającymi w pozostałych obiektach budowlanych polega na gromadzeniu ścieków w zbiornikach bezodpływowych i ich wywożeniu na oczyszczalnię ścieków. Około 30 posesji na terenie gminy Strumień wyposażonych jest w przydomowe oczyszczalnie ścieków, z tego cztery są obecnie eksploatowane na obszarze, przez który docelowo poprowadzona zostanie sieć kanalizacyjna (ul. Świerkowa 12, Wspólna 2a, 16 i 30). Systemy te, zostały wykonane przed uzyskaniem zezwolenia na budowę gminnej sieci kanalizacyjnej i nie naruszają ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na skalę dołączonej do opisu Aglomeracji mapy, załącznik graficzny nie obrazuje wyłączonych posesji. W ramach obowiązków określonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Burmistrz prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

## 2. Wnioskodawca

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Gmina: Strumień                                          | Powiat: cieszyński |
| Miejscowość: Strumień                                    | ulica, nr: Rynek 4 |
| Województwo: śląskie                                     |                    |
| Telefon: 33 85 70 142                                    | Fax: 33 85 70 247  |
| e-mail do kontaktu bieżącego: sekretariat@um.strumien.pl |                    |

## 3. Dane rejestrowe

|     |               |       |           |
|-----|---------------|-------|-----------|
| NIP | 548-240-50-10 | REGON | 072182516 |
|-----|---------------|-------|-----------|

#### 4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Gabriela Dziadek /Inspektor /tel. 33 85 70 142 / fax. 33 85 70 247

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) oraz „Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji” opracowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska w czerwcu 2013 r.

#### 5. Gminy współtworzące aglomerację.

Aglomerację Strumień tworzy Gmina Strumień.

#### 6. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

##### 6.1 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w Gminie Strumień

Wykaz – lista miejscowości Gminy Strumień wchodzących w skład planowanej aglomeracji (miejscowości, w których istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, istnieje i planuje się budowę kanalizacji sanitarnej oraz planuje się budowę kanalizacji) podanych na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz. 200).

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 1. miasto Strumień | 2. Borki – część wsi Zbytków |
|--------------------|------------------------------|

##### 6.1.1. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji w Gminie Strumień:

- a) pozwolenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 03.09.2012r. na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu- budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie- etap I”
- b) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
  - Uchwała Nr XXXV/268/2009 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strumień
  - Uchwała Nr XLI/294/2005 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień
  - Uchwała Nr XV/116/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Strumień
  - Uchwała Nr XIX/155/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień
  - Uchwała Nr XLI/310/2009 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień
  - Uchwała Nr XLI/309/2009 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień
  - Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień
  - Uchwała Nr LV/413/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień
  - Uchwała Nr XII/113/2003 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zbytków

|                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Uchwała Nr XIX/156/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Zbytków  |
| b) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strumień przyjęte Uchwałą XV/126/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 listopada 2011 r. |
| c) STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRUMIEŃ 2005-2013 Uchwała Nr XLV/315/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 kwietnia 2006 r. z późniejszymi zmianami.                  |
| d) „Diagnoza możliwości realizacji projektu porządkującego gospodarkę ściekową na terenie gminy strumień”- Raport końcowy - opracowanie grudzień 2011                  |

## 6.1.2. Opis sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach Gminy

### 6.1.2.1 Opis sieci kanalizacyjnej w mieście Strumień

| Lp.                                                                                                                                                                                          | Kanalizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji |                                                            |                                        | Uwagi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | mieszkańcy                               | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym <sup>3</sup> | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |       |
| 1                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3            | 4                                        | 5                                                          | 6                                      | 7     |
| Kanalizacja istniejąca w mieście Strumień                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                          |                                                            |                                        |       |
| 1                                                                                                                                                                                            | Sanitarna grawitacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,7          | 2608                                     | 24                                                         | 2632                                   |       |
| 2                                                                                                                                                                                            | Sanitarna tłoczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,6          |                                          |                                                            |                                        |       |
| 3                                                                                                                                                                                            | Suma kanalizacji istniejącej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,3          |                                          |                                                            |                                        |       |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w mieście Strumień |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                          |                                                            |                                        |       |
| 4                                                                                                                                                                                            | Sanitarna grawitacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,7          | 151                                      | 0                                                          | 151                                    |       |
| 5                                                                                                                                                                                            | Sanitarna tłoczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,1          |                                          |                                                            |                                        |       |
| 6                                                                                                                                                                                            | Suma kanalizacji planowanej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,8          |                                          |                                                            |                                        |       |
| 7                                                                                                                                                                                            | Razem istniejąca i planowana w miejscowości Strumień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,1          | 2759                                     | 24                                                         | 2783                                   |       |
| 8                                                                                                                                                                                            | Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji:<br>Na realizację całości inwestycji uzyskano pozwolenie na budowę, wyłoniono wykonawcę na budowę ok. 2,1 km sieci (I etap), termin planowanego zakończenia I etapu budowy obejmującego część obszaru miasta Strumień - sierpień 2014r. Projekt jest realizowany z udziałem środków pochodzących z WFOŚiGW w Katowicach. Pozostała część sieci ok. 0,7 km realizowana będzie w II etapie wraz z kanalizacją na części wsi Zbytków; termin – do końca 2015r. |              |                                          |                                                            |                                        |       |
| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w mieście Strumień                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                          |                                                            |                                        |       |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                          |                                                            |                                        | 2,8   |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                          |                                                            |                                        | 151   |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                          |                                                            |                                        | 53*   |

\*Realizacja odcinka zaprojektowanej sieci w Strumieniu jest częścią całego realizowanego projektu i jest niezbędna w celu podłączenia sieci w części wsi Zbytków. Zaprojektowany i uzgodniony z PKP sposób przejścia kanalizacji pod torami kolejowymi uniemożliwia odcięcie tego obszaru, bądź realizację inwestycji w innym wariantcie. Łączny wskaźnik długości sieci jaka zostanie zrealizowana do 2015r. dla obszaru części Strumienia i Borków (części wsi Zbytków) spełnia wymagany wskaźnik 120 osób /km.

### 6.1.2.2. Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borki (części wsi Zbytków)

| Lp.                                                                                                                                                                                                                | Kanalizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji |                                                            |                                        | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | mieszkańcy                               | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym <sup>3</sup> | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3            | 4                                        | 5                                                          | 6                                      | 7     |
| Kanalizacja istniejąca w miejscowości Borki (część wsi Zbytków)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                          |                                                            |                                        |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | Sanitarna grawitacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 0                                        | 0                                                          | 0                                      |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                  | Sanitarna tłoczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            |                                          |                                                            |                                        |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                  | Suma kanalizacji istniejącej                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0            |                                          |                                                            |                                        |       |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Borki (część wsi Zbytków) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                          |                                                            |                                        |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                  | Sanitarna grawitacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,3          | 478                                      | 0                                                          | 478                                    |       |
| 5                                                                                                                                                                                                                  | Sanitarna tłoczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,1          |                                          |                                                            |                                        |       |
| 6                                                                                                                                                                                                                  | Suma kanalizacji planowanej                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,4          |                                          |                                                            |                                        |       |
| 7                                                                                                                                                                                                                  | Razem istniejąca i planowana w miejscowości Borki (część wsi Zbytków)                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,4          | 478                                      | 0                                                          | 478                                    |       |
| 8                                                                                                                                                                                                                  | Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji :<br>Inwestycja jest częścią projektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę i przewidziana została do realizacji jako II etap, po zakończeniu prowadzonej obecnie budowy kanalizacji w części Strumienia. Termin realizacji - do końca 2015r. |              |                                          |                                                            |                                        |       |
| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borki (część wsi Zbytków)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                          |                                                            |                                        |       |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                          |                                                            |                                        | 2,4   |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                          |                                                            |                                        | 478   |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                          |                                                            |                                        | 199   |

### 6.2 Podsumowanie opisu sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień.

| Lp.                                                                                                                                                                                         | Kanalizacja                  | Długość<br>[km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji |                                                                  |                                              | Uwagi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                             |                              |                 | mieszkańcy                               | turyści w sezonie<br>turystyczno –<br>wypoczynkowym <sup>3</sup> | sumaryczna<br>liczba osób<br>[kol 4 + kol 5] |       |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2                            | 3               | 4                                        | 5                                                                | 6                                            | 7     |
| Kanalizacja istniejąca w Gminie Strumień                                                                                                                                                    |                              |                 |                                          |                                                                  |                                              |       |
| 1                                                                                                                                                                                           | Sanitarna grawitacyjna       | 5,7             | 2608                                     | 24                                                               | 2632                                         |       |
| 2                                                                                                                                                                                           | Sanitarna tłoczna            | 0,6             |                                          |                                                                  |                                              |       |
| 3                                                                                                                                                                                           | Suma kanalizacji istniejącej | 6,3             |                                          |                                                                  |                                              |       |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Strumień |                              |                 |                                          |                                                                  |                                              |       |
| 4                                                                                                                                                                                           | Sanitarna grawitacyjna       | 5,0             | 629                                      | 0                                                                | 629                                          |       |
| 5                                                                                                                                                                                           | Sanitarna tłoczna            | 0,2             |                                          |                                                                  |                                              |       |
| 6                                                                                                                                                                                           | Suma kanalizacji planowanej  | 5,2             |                                          |                                                                  |                                              |       |

|   |                                                       |      |      |    |      |  |
|---|-------------------------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 7 | <b>Razem istniejąca i planowana w Gminie Strumień</b> | 11,5 | 3237 | 24 | 3261 |  |
|---|-------------------------------------------------------|------|------|----|------|--|

**Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień.**

|                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]                                                                                            | 5,2 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]                               | 629 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 120 |

### 6.3 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w aglomeracji Strumień.

Obliczenia długości planowanej sieci kanalizacyjnej wykonano na podstawie zatwierdzonego przez Starostę Cieszyńskiego projektu budowlanego. W obliczeniach nie uwzględniano długości przyłączy kanalizacyjnych. Zgodnie z wytycznymi sieć kanalizacyjną w ramach aglomeracji wyznaczono w oparciu o istniejącą zabudowę mieszkalną oraz na podstawie pozwoleń na budowę z perspektywą realizacji do 2015r. Liczbę mieszkańców przewidywanych do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej ustalono z wykorzystaniem danych meldunkowych, według stanu na dzień 31.10.2013r. Na obszarze skanalizowanej części aglomeracji funkcjonuje jeden hotel. Dane dotyczące zarejestrowanych miejsc noclegowych przyjęto na podstawie informacji z bazy prowadzonej przez Wydział Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

| Lp.                                                                                                                                                                                                    | Kanalizacja                                      | Długość<br>[km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji |                                                                  |                                              | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                 | mieszkańcy                               | turyści w sezonie<br>turystyczno –<br>wypoczynkowym <sup>3</sup> | sumaryczna<br>liczba osób<br>[kol 4 + kol 5] |       |
| 1                                                                                                                                                                                                      | 2                                                | 3               | 4                                        | 5                                                                | 6                                            | 7     |
| Kanalizacja istniejąca w aglomeracji Strumień                                                                                                                                                          |                                                  |                 |                                          |                                                                  |                                              |       |
| 1                                                                                                                                                                                                      | Sanitarna grawitacyjna                           | 5,7             | 2608                                     | 24                                                               | 2632                                         |       |
| 2                                                                                                                                                                                                      | Sanitarna tłoczna                                | 0,6             |                                          |                                                                  |                                              |       |
| 3                                                                                                                                                                                                      | Suma kanalizacji<br>istniejącej                  | 6,3             |                                          |                                                                  |                                              |       |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków<br>określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków<br>komunalnych w aglomeracji Strumień |                                                  |                 |                                          |                                                                  |                                              |       |
| 4                                                                                                                                                                                                      | Sanitarna grawitacyjna                           | 5,0             | 629                                      | 0                                                                | 629                                          |       |
| 5                                                                                                                                                                                                      | Sanitarna tłoczna                                | 0,2             |                                          |                                                                  |                                              |       |
| 6                                                                                                                                                                                                      | Suma kanalizacji<br>planowanej                   | 5,2             |                                          |                                                                  |                                              |       |
| 7                                                                                                                                                                                                      | Razem istniejąca<br>i planowana w<br>aglomeracji | 11,5            | 3237                                     | 24                                                               | 3261                                         |       |

**Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Strumień**

|                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]                                                              | 5,2 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] | 629 |

|                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów<br>[wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania<br>[wiersz 6, kol. 3] | 120 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## 7. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

### 7.1 Informacje na temat istniejących oczyszczalni ścieków

|                                                                                           |                                                  |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Lokalizacja:</b>                                                                       |                                                  |                                                   |
| Miejscowość, kod pocztowy: Strumień 43-246                                                | ulica, nr: Pszczyńska 13                         |                                                   |
| Gmina: Strumień                                                                           | Powiat: cieszyński                               |                                                   |
| Województwo: śląskie                                                                      |                                                  |                                                   |
| Telefon: 33 8570158                                                                       |                                                  | fax:33 854 37 25                                  |
| e-mail do kontaktów bieżących: <a href="mailto:hsikora@wzc.com.pl">hsikora@wzc.com.pl</a> |                                                  |                                                   |
| <b>Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych:</b>             |                                                  |                                                   |
| Organ, który wydał decyzję: Starosta Cieszyński                                           |                                                  |                                                   |
| Numer decyzji:<br>WS.6341.00100.2012                                                      | Data wydania:<br>02.08.2012r.                    | Termin ważności do:<br>31.07.2022r.               |
| Przepustowość oczyszczalni: 1 908m <sup>3</sup> /d                                        |                                                  | RLM oczyszczalni (projektowe): 6615               |
| Średnia [m <sup>3</sup> /d]:<br>1200                                                      | Maksymalna godzinowa [m <sup>3</sup> /h]:<br>202 | Maksymalna roczna [m <sup>3</sup> /a]:<br>696 420 |

|                                                                                                                |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną:</b>                                              |                                          |
| dane opracowane na podstawie pomiarów na oczyszczalni wykonanych w 2012r. ;                                    |                                          |
| % przepustowości liczony w stosunku do średniej przepustowości oczyszczalni (1200 m <sup>3</sup> /d)           |                                          |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m <sup>3</sup> /d]: 737                                               |                                          |
| Ścieki dowożone [m <sup>3</sup> /d]: 19                                                                        |                                          |
| <b>Aktualne obciążenie oczyszczalni:</b>                                                                       |                                          |
| Średnie [m <sup>3</sup> /d]: 756                                                                               | Ilość ścieków oczyszczonych w roku 2012  |
| Średnio [% przepustowości]: 63                                                                                 | [m <sup>3</sup> /a]: 276 000             |
| <b>Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:</b> |                                          |
| dane opracowane przy założeniu:                                                                                |                                          |
| $Q_{dśr} = Q_r / 365$ [m <sup>3</sup> /d]                                                                      |                                          |
| $Q_r$ - obliczone według norm wody z rozporządzenia - zużycie wody 3 m <sup>3</sup> /mieszkańca/miesiąc        |                                          |
| $3 \times 507 \times 12 = 18\,252$ [m <sup>3</sup> /a]                                                         |                                          |
| Średnie [m <sup>3</sup> /d]: 806                                                                               | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych |
| Średnio [% przepustowości]: 67                                                                                 | w roku [m <sup>3</sup> /a]: 294 252      |

|                                                                                                                             |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych:</b><br>(dane ze sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2012r.) |         |       |
| Wskaźnik                                                                                                                    | Wartość | Uwagi |

|                                          | (średnioroczna z pomiarów za 2012r.) |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 1                                        | 2                                    | 3     |
| BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]   | 363                                  | ..... |
| ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l] | 861                                  | ..... |
| Zawiesina ogólna [mg/l]                  | 468                                  | ..... |
| Fosfor ogólny [mgP/l]                    | 13                                   | ..... |
| Azot ogólny [mgN/l]                      | 74                                   | ..... |

**Wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych**

| Wskaźnik                                 | Wartość oraz % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym | Wartość (średnioroczna z pomiarów za 2012r.) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                        | 2                                                          | 3                                            |
| BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]   | 25 ; 70-90 %                                               | 4                                            |
| ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l] | 125 ; 75 %                                                 | 26                                           |
| Zawiesina ogólna [mg/l]                  | 35 ; 90 %                                                  | 4                                            |
| Fosfor ogólny [mgP/l]                    | 2 ; -                                                      | 0                                            |
| Azot ogólny [mgN/l]                      | 15 ; -                                                     | 15                                           |

W powyższej tabeli zamieszczono wartości wskaźników oczyszczonych ścieków na podstawie pozwolenia wodnoprawnego; decyzja nie określa % redukcji zanieczyszczeń, w uzasadnieniu decyzji zapisano, że oczyszczalnia powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu dla oczyszczalni o RLM od 2 000 do 9 999, stąd powyżej podano wartości % według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.)

Jak wynika z powyższego, oczyszczalnia ścieków w Strumieniu spełnia standardy oczyszczania ścieków komunalnych określone dla aglomeracji powyżej 10 000 RLM zgodnie z art. 5.2. dyrektywy 91/271/EWG.

**Planowane wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych**

| Wskaźnik                                 | Planowana wartość | Planowany % redukcji |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                                        | 2                 | 3                    |
| BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]   | 25                | 70-90                |
| ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l] | 125               | 75                   |
| Zawiesina ogólna [mg/l]                  | 35                | 90                   |
| Fosfor ogólny [mgP/l]                    | 2                 | 80                   |
| Azot ogólny [mgN/l]                      | 15                | 70-80                |

**Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nazwa cieku: potok Hynek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 0 + 100 |
| <b>Typ oczyszczalni ścieków:</b><br>mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów (typ PUB2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| <b>Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków:</b><br>Oczyszczalnia spełnia wymagania odprowadzania ścieków określone rozporządzeniem oraz dyrektywą. Oczyszczalnia posiada możliwość oczyszczania 100 % ścieków powstających w aglomeracji. W 2013r. przeprowadzono na oczyszczalni prace modernizacyjne związane z poprawą systemu napowietrzania ścieków. Na oczyszczalni prowadzone będą bieżące remonty i wymiany wyeksploatowanych urządzeń (np. pomp). |                                                                 |

**7.2 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji - brak**

**7.3 Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu - brak**

**7.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy/gmin współtworzących aglomerację oraz ich składzie jakościowym.**

**Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy [ $\text{m}^3/\text{d}$ ]: 1243**

(oszacowana przy założeniu powstawania ścieków w ilości  $3\text{m}^3/\text{miesiąc}/\text{osobę}$  i przyjęciu liczby mieszkańców gminy na koniec 2012r.: 12 610 osób)

| Wskaźnik                                       | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                              | 2                                | 3                                                                                                        |
| BZT <sub>5</sub> [ $\text{mgO}_2/\text{l}$ ]   | 363                              | wartości podane na podstawie danych dotyczących jakości ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię w 2012r. |
| ChZT <sub>Cr</sub> [ $\text{mgO}_2/\text{l}$ ] | 861                              |                                                                                                          |
| Zawiesina ogólna [ $\text{mg/l}$ ]             | 468                              |                                                                                                          |
| Fosfor ogólny [ $\text{mgP/l}$ ]               | 13                               |                                                                                                          |
| Azot ogólny [ $\text{mgN/l}$ ]                 | 74                               |                                                                                                          |

**7.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.**

Ilość ścieków pochodzących z zakładu przemysłowego zlokalizowanego w obszarze Aglomeracji, będąca mieszaniną zneutralizowanych ścieków przemysłowych oraz ścieków socjalno-bytowych wynosi  $22\text{ m}^3/\text{d}$ , z czego ścieki przemysłowe stanowią ok.  $3\text{ m}^3/\text{d}$ .

**Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [ $\text{m}^3/\text{d}$ ]: 3**

| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń* | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                          |      | [g/d] |
|------------------------------------------|------|-------|
| 1                                        | 2    | 3     |
| BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]   | 480  | 1440  |
| ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l] | 2402 | -     |
| Zawiesina ogólna [mg/l]                  | 121  | -     |
| Fosfor ogólny [mgP/l]                    | 17,4 | -     |
| Azot amonowy [mgN/l]                     | 6,5  | -     |

**7.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane – brak**

**7.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | RLM         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 6.3]                                                                                                   | 2632        |
| Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt. 6.3]                                                                                | 629         |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt. 7.5 / 60 g/d]               | 24          |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.6 / 60 g/d] | 0           |
| <b>Równoważna Liczba Mieszkańców RLM</b>                                                                                                                                                              | <b>3285</b> |

Według wytycznych KZGW wyznaczany dla aglomeracji RLM powinien ujmować wszystkie rodzaje powstających na jej terenie ścieków.

$$RLM = RLM (Mk) + RLM (prz) + RLM (czas) = 3237 + 24 + 24 = 3285$$

RLM (Mk) – równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek generowany przez stałych mieszkańców zarówno tych korzystających z istniejącego i planowanego systemu kanalizacyjnego; ustalonych w oparciu o istniejącą zabudowę na podstawie liczby zameldowanych mieszkańców oraz na podstawie pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych z perspektywą zaludnienia najpóźniej do roku 2015r.;

RLM (prz) – RLM wynikająca z ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej; ustalona na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez WZC Sp. z o.o. w 2013r., zgodnie z którymi ilość ścieków przemysłowych (o wskaźniku BZT<sub>5</sub> = 480 mgO<sub>2</sub>/l) wynosi ok. 3m<sup>3</sup>/d;

RLM (czas) – RLM wynikająca z ładunku ścieków pochodzących z usług noclegowych lub czasowego przebywania na terenie aglomeracji osób nie mieszkających w niej, ustalono na podstawie zarejestrowanych miejsc noclegowych w hotelu zlokalizowanym w Strumieniu;

**8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie**

**aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.**

Na terenie części aglomeracji Strumień została ustalona strefa ochrony pośredniej ujęcia wody „Goczałkowice”, wyznaczona Rozporządzeniem nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych Goczałkowice. Wyznaczona strefa nie obejmuje swym zasięgiem części aglomeracji planowanej do skanalizowania.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody, wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

- 1) zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;
- 2) wody opadowe należy odprowadzać w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- 3) teren należy zagospodarować zielenią;
- 4) ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody należy odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej;
- 5) należy ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody: wprowadza się następujące zakazy i ograniczenia:

- 1) zakaz uprawiania sportów wodnych w tym kąpeli w wodach powierzchniowych z wyjątkiem:
  - a) wędkarstwa na zasadach wynikających z przepisów o rybactwie śródlądowym,
  - b) żeglarstwa, na zasadach określonych w ust. 2;
- 2) zakaz wykonywania dołów chłonnych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za wyjątkiem:
  - a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
  - b) oczyszczonych ścieków pochodzących z urządzeń do uzdatniania wody,
  - c) oczyszczonych ścieków o zawartości fosforu ogólnego nie przekraczającego  $2\text{mgP/dm}^3$  wprowadzanych do wód z istniejących oczyszczalni ścieków;
- 3) zakaz rolniczego wykorzystania ścieków;
- 4) zakaz urządzania przyzmyk kiszonkowych i składowania obornika bezpośrednio na gruncie;
- 5) zakaz lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- 6) zakaz składowania odpadów promieniotwórczych;
- 7) zakaz budowy autostrad, dróg za wyjątkiem lokalnych klasy L i dojazdowych klasy D oraz torów kolejowych;
- 8) zakaz lokalizowania nowych zakładów przemysłowych mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt opartych o bezściółkowy system chowu;
- 9) zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu;
- 10) zakaz mycia pojazdów mechanicznych poza myjniemi usługowymi;
- 11) zakaz urządzania obozowisk;
- 12) zakaz lokalizowania nowych ujęć wód powierzchniowych i podziemnych za wyjątkiem studni wykorzystywanych do zwykłego korzystania z wód;
- 13) zakaz lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
- 14) zakaz wydobywania kamienia, żwiru, piasku z wyjątkiem prac związanych z konserwacją zbiornika;
- 15) zakaz użytkowania statków o napędzie spalinowym za wyjątkiem:
  - a) jednostek administracji zbiornika,
  - b) jednostek gospodarstwa rybackiego w Łące,
  - c) służb ratowniczych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Państwowej

Straży Pożarnej,

d) jednostek policji,

e) jednostek administratora portów w pobliżu portu, dla usprawnienia manewrów cumowania i akcji ratowniczych,

f) jednostek straży rybackiej,

g) jednostek żaglowych na warunkach wskazanych w ust. 2;

16) zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż 50 m od linii brzegowej za wyjątkiem obiektów związanych z ujęciami wody i stacjami uzdatniania wody;

17) zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż 100 m od linii brzegowej na terenach, które do wejścia rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę;

18) zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż 100 metrów od linii brzegowej zbiornika na terenach, które do wejścia rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę;

19) zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż 50 metrów od linii brzegowej zbiornika na terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były pod zabudowę;

20) zakaz stosowania nawozów płynnych w nawożeniu użytków rolnych oraz stosowania pozostałych nawozów:

a) na gruntach ornych w dawkach większych niż zalecana przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach dawka podstawowa dla danej rośliny uprawnej przy określonej zasobności i rodzaju gleby,

b) na użytkach zielonych powyżej 60 kg N/ha w ciągu roku;

21) zakaz stosowania środków ochrony roślin za wyjątkiem tych, których stosowanie w strefach ochronnych ujęć nie jest zabronione;

22) zakaz użytkowania sprzętu agrolotniczego do przeprowadzania zabiegów rolniczych;

23) zakaz na drodze nr 939 na odcinku Pszczyna - Strumień przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. 2007 Nr 107, poz. 742).

**9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach – brak**

**10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.**

W granicach aglomeracji znajduje się obszar należący do sieci NATURA 2000 – „Dolina Górnej Wisły” (kod obszaru PLB240001) ustalony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r. Nr 229 poz. 2313 ze zm.). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym uznającym obszar ten za formę ochrony przyrody jest rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133) - § 2 pkt. 94. Przedmiotowy obszar nie obejmuje swym zasięgiem terenu części Aglomeracji planowanej do skanalizowania. W obszarze tym położona jest część skanalizowanego terenu w Strumieniu.

# 11. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                     | Nie | Tak | Nie dotyczy |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3   | 4   | 5           |
| 1   | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:25 000                                                                                                                                                                            |     | X   |             |
| 2   | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).                                                                                                                |     | X   |             |
| 3   | Oznaczono znajdującą się na terenie aglomeracji oczyszczalnię ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.                                                                                             |     | X   |             |
| 4   | Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.                                                                                                                                                               |     | X   |             |
| 5   | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.                                                                                                                                  |     | X   |             |
| 6   | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.                                                                                                                                                                                   |     |     | X           |
| 7   | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |     | X   |             |
| 8   | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.                                                                                                                                                                                                 |     | X   |             |
| 9   | Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)                                                                                                                                             |     | X   |             |

Przewodniczący Rady  
Czesław Greń

|                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 05.02.2014r.<br>(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|