

Format elektroniczny formularza deklaracji na podatek rolny

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n0d766uels/DR/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />

  <xsl:template match="/">
    <xsl:for-each select="*">
      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <head>
          <title>Deklaracja na podatek rolny</title>
          <style>

                                .tresc-formularza,.tresc-formularza
div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial}
.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div{font-size:17px}
.form-sign{text-align:left}
.editable{background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-
repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-
selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-
3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-4{background-color:#F0F0F0}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
```

```

.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{min-height:30px}
.min-height30 div{min-height:30px}
.min-height50{min-height:50px}
.min-height50 div{min-height:50px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text{text-align:justify}
.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title span.text-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}

```

```

.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-
weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-
bottom:0}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block}
.row_dark{background-color:#DDD}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.underline{text-decoration:underline}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
*/.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/* .field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form{border:0}
.section{border:thin solid black;background:white}
.legal-basis{border:thin solid black;background:white}
.objasnienie-text{font-style:italic}
.table-padding{padding-top:5px}
.text-italic-bold{font-weight:bold;font-style:italic}
.text-justify{text-align:justify}

```

```

.height50{height:50px}
.darker2{background-color:#f7f7f7}
.min-height30{min-height:30px}
</style>

</head>
<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
      <table style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_template_1">
              <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_0" />
            </xsl:call-template>
          </div></td><td >Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika</td>

        </tr>
      </table><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1'">
        <table style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="field" style="width:100%;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
''">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </td><td ><div class="field"
style="width:100%;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>

```

```

                                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL)
!= """>
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div></td>
                                </tr>
</table>
                                </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;.">
                                <table style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                <td ><div class="field" style="width:100%;">
                                <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:
NIP) != """>
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"
/>
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div></td>
                                </tr>
</table>
                                </xsl:if>
</div></td><td ><div style="width:100%;">

</div></td>
                                </tr>
</table><div >
    <table class="form-name text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">

```

```

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
</div></td>
    </tr>
</table>
</div><xsl:variable name="lp_start_2" select="2" />

<div >
    <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td >na</td>
        </tr>
    </table><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:45%;"><div style="width:100%;"

</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="text-left field-label"><span class="text-left"><div class="lp-
value">2.<span >&#160;</span></div>Rok</span></div>
        <div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok) !=
"">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div>
</div><td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table><br/>
</div><table class="legal-basis" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-bottom:1px solid black;width:22%;"><div
style="width:100%;">
        Podstawa prawna:
    </div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
        Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)
    </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

```

Składający:

</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
Deklaracja przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek
nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi,
użytkownikami wieczystymi gruntów, oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Deklarację składają także osoby fizyczne
będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, z ww. podmiotami.
</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

Termin składania:

</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi
jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych
do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających
wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego
</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Miejsce składania:

</div></td><td ><div style="width:100%;">

Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

</div></td>

</tr>

</table><div class="section" style="border-bottom:none;">

<div class="title" >

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">

<div class="editable section-indent" >

<xsl:variable name="lp_start_3" select="3" />

<div >

<div class="lp-value">3. </div>

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">

<xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

Adres:

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">

```

        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>,<span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
    </div><div class="subtitle2" >
        *- dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną      *- dotyczy składającego będącego osobą
        fizyczną
    </div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
    </div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
        <xsl:variable name="lp_start_4" select="4" />

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_5">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_4" />
                </xsl:call-template>
            </div>Rodzaj podmiotu składającego deklarację</div>
            <div class="field-value" >
                <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='1
'">X</xsl:when>

```



```

        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
1. osoba fizyczna#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='2
'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        2. osoba prawna#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='3
'">X</xsl:when>
                    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
            3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
        </span><span class="radio-item">
            <div class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='4
'">X</xsl:when>
                        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
                4. spółka nie mająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
            </span>
        </span>

    </div>

</div></td>
    </tr>
</table><xsl:variable name="lp_start_6" select="5" />

<div style="border-top:thin solid black;">
    <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_7">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
            </xsl:call-template>
        </div>Rodzaj własności, posiadania</div>
        <div class="field-value" >

```

```

        <span class="field-items">
<span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='1'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        1. właściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='2'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        2. współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='3'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        3. posiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='4'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        4. współposiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='5'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        5. użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">

```

```

        <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='6'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        6. współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='7'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        7. posiadacz&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='8'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        8. współposiadacz&#160;&#160;&#160;
    </span>
    </span>

    </div>

</div>
</div><xsl:variable name="lp_start_8" select="6" />

<div >
    <table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">
                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td ><div style="width:100%;">
                            <div class="field-label" >
                                <div class="lp-value">
                                    <xsl:call-template
name="lp_template_9">
                                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_8" />
                                    </xsl:call-template>
                                </div>Miejsce/a (adresy) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
                            </div>

```

```

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrun
ty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
                <div class="field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(wnio:Polozenie) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="wnio:Polozenie" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div>
            </xsl:for-each><br/><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrun
ty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
                <div class="field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(wnio:Numer) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="wnio:Numer" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div>
            </div><span >&#160;</span>
        </xsl:for-each>
    </div></td>
    </tr>
</table>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">

```

```
 <div style="width:100%;">   <div class="field-label" >     <div class="lp-value">       <xsl:call-template name="lp_template_10">         <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8" />       </xsl:call-template>     </div>Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów   </div> </div></td> </tr> </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">   <tr style="vertical-align: top;">     <td class="min-height30"><div style="width:100%;">       <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrun ty/wnio:Grunt/wnio:Grunt">         <div class="field" style="display:inline-block;">           <div class="field-value" >             <xsl:choose>               <xsl:when test="string(wnio:NrKsiegiWieczystej) != "">                 <span class="field-text">                   <xsl:value-of select="wnio:NrKsiegiWieczystej" />                 </span>               </xsl:when>               <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>             </xsl:choose>           </div>         </div><span >&#160;</span>       </xsl:for-each>     </div></td>   </tr> </table> </div></td> </tr> </table> </div><div >   <xsl:if test="false()">     </xsl:if><xsl:if test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat nika)=&#39;1&#39;">     <div >       <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">         <tr style="vertical-align: top;">           <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">             <div class="field-label" > |
```

```

    <div class="lp-value">8.<span >&#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
data urodzenia**
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrod
zenia) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzeni
a" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td>

</tr>

```

```

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">9.<span >&#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca)
!= """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki)
!= """>
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div></td>
        </tr>
    </table><table class="table-with-borders" style="border-top:thin solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">10.<span >&#160;</span></div>Identyfikator REGON* / Numer PESEL**
            </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>

```

```

                                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL)
!= """>
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div></td>
                                </tr>
</table>
</div></td><td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        PKD
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIde
ntyfikikator/oso:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]/../oso:WartoscIdentyfikatora) != """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfi
kator/oso:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]/../oso:WartoscIdentyfikatora" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>

                            </div>

</div></td>
                                </tr>
</table>
</div></td>
                                </tr>
</table>
</div>
                                </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">

```



```

        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
        <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">8.<span >&#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
data urodzenia**
                </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">9.<span >&#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
                </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/ins
t:WartoscIdentyfikatora) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:Wa
rtoscIdentyfikatora" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>

```

```

</div></td>
    </tr>
</table><table class="table-with-borders" style="border-top:thin solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">10.<span >&#160;</span></div>Identyfikator REGON* / Numer PESEL**
            </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != """>
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td><td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                PKD
            </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator/inst:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]/../inst:W
artosIdentyfikatora) != """>
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator/inst:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]/../inst:Wartos
cIdentyfikatora" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

```

```

        </tr>
</table>
</div></td>
        </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
        </xsl:if>
</div>
</div><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1'>
        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!='1'>
        </xsl:if><div class="subtitle1" >
        B.2 ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA **
</div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1'>
                <xsl:variable name="lp_start_11" select="11" /><xsl:variable
name="lp_start_12" select="11" />
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                        <xsl:call-template name="lp_tamplate_13">
                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                                        </xsl:call-template>
                                </div>Kraj</div>
                                <div class="field-value" >
                                        <span class="field-text">
                                                <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                                                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                                                </xsl:choose>
                                        </span>
                                </div>
                                </div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">

```

```

                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_template_14">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Województwo</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </div>
    </td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_15">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                </xsl:call-template>
            </div>Powiat</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_16">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
            </xsl:call-template>
        </div>Gmina</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                    <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_17">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
            </xsl:call-template>
        </div>Miejscowość</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_18">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Kod pocztowy</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">

```

```

                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_19">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                </xsl:call-template>
            </div>Poczta</div>
            <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
            </div>

        </div></td>
        </tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_20">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                </xsl:call-template>
            </div>Ulica</div>
            <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
            </div>

        </div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_21">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
            </xsl:call-template>
        </div>Nr domu / Nr lokalu</div>
        <div class="full-width field-value" >
        <div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                    <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
</div>

</div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
        <xsl:variable name="lp_start_22" select="11" /><xsl:variable
name="lp_start_23" select="11" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_24">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Kraj</div>
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

                            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>

```

```

        </span>

    </div>

</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_25">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
    </div>Województwo</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_26">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
                </xsl:call-template>
            </div>Powiat</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_27">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />

```



```

</xsl:call-template>
</div>Gmina</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_28">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
      </div>Miejscowość</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_29">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
      </div>Kod pocztowy</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_30">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
    </div>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_31">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
                </xsl:call-template>
            </div>Ulica</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
            </div>

    </div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_32">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
            </xsl:call-template>

```

```

</div>Nr domu / Nr lokalu</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>

</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
  </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
  <div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
      C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
    </div><div class="editable section-indent" >
      <xsl:variable name="lp_start_33" select="20" />

    <div >
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
            name="lp_template_34">
            <xsl:with-param name="lp_start"
              select="$lp_start_33" />
          </xsl:call-template>
        </div>Okoliczności
      </div><div class="field" style="border-bottom:1px solid black;">
        <div class="field-value" >

```

```

        <span class="field-items">
<span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='P'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    1. deklaracja roczna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='K'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    2. korekta deklaracji rocznej*&#160;&#160;&#160;
</span>
    </span>

```

```

        </div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div><div class="subtitle1" >

```

* Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

```

</div>

```

```

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

```

```

    <div class="title" >

```

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

```

</div><div class="editable section-indent" >

```

```

    <xsl:variable name="lp_start_35" select="20" />

```

```

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">          <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

<tr style="vertical-align: top;">

```

```

        <td class="bolder text-center text-middle" style="width:12%;"><div
style="width:100%;">

```

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

```

</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:50%;" colspan="4"><div
style="width:100%;">

```

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

        <tr style="vertical-align: top;">

```

```

            <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;width:24%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">

```

OGÓŁEM

<div style="width:100%;"> <p>Niepodlegająca przeliczeniu na hektary przeliczeniowe</p> </div>	
<div style="width:100%;"> <p>Pod działami specjalnymi</p> </div>	<div style="width:100%;"> <p>Inne grunty</p> </div>
<div style="width:100%;"> <p>Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe</p> </div>	
<div style="width:100%;"> <p>Liczba hektarów przeliczeniowych</p> </div>	<div style="width:100%;"> <p>Stawka z 1 hektara (przeliczeniowego lub fizycznego) w zł, gr</p> </div>
<div style="width:100%;"> <p>Wymiar podatku rolnego</p> </div>	
<div style="width:100%;"> <p>1</p> </div>	
<div style="width:100%;"> <p>2</p> </div>	
<div style="width:100%;"> <p>3</p> </div>	
<div style="width:100%;"> <p>4</p> </div>	
<div style="width:100%;"> <p>5</p> </div>	
<div style="width:100%;"> <p>6</p> </div>	
<div style="width:100%;"> <p>7</p> </div>	
<div style="width:100%;"> <p>8</p> </div>	

```
 <div style="width:100%;">   <span >   <xsl:choose>     <xsl:when test="string(wnio:Nazwa) != "">       <xsl:value-of select="wnio:Nazwa" />     </xsl:when>     <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>   </xsl:choose> </span> </div></td>  </tr><xsl:for-each select="wnio:PrzedmiotOpodatkowania">    <tr style="vertical-align: top;">     <td class="text-center text-middle 2" style="border-top:thin solid black;width:12%;"><div style="width:100%;">       <span >       <xsl:choose>         <xsl:when test="string(wnio:Klasa) != "">           <xsl:value-of select="wnio:Klasa" />         </xsl:when>         <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>       </xsl:choose> </span> </div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:12%;"><div style="width:100%;">   <div class="input-short-center field" >     <div class="field-value" >       <xsl:choose>         <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">           <span class="field-text">             <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />           </span>         </xsl:when>         <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>       </xsl:choose>     </div>   </div> </div> </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;"><div style="width:100%;">   <div class="input-short-center field" >     <div class="field-value" >       <xsl:choose>         <xsl:when test="string(wnio:PowNiePrzeliczanePodDzialamiSpecjalnymi) != "">           <span class="field-text">             <xsl:value-of select="wnio:PowNiePrzeliczanePodDzialamiSpecjalnymi" />           </span>         </xsl:when> | | | | | | | |
```

```

                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:PowNiePrzeliczaneInneGrunty)
!= "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:PowNiePrzeliczaneInneGrunty" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:12%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:PowPrzeliczane) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:PowPrzeliczane"
/>
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:12%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:LiczbaHektarowPrzeliczeniowych) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

```

```

        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:12%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>

</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:14%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Podatek) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Podatek" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</xsl:for-each>
</xsl:for-each><xsl:for-each select="wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/wnio:Podsumowanie">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-middle bolder height50"><div style="width:100%;">
            RAZEM<br/>(bez zwolnień):
        </div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
            <div class="input-short-center field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
                            </span>
                        </xsl:when>

```



```

                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
</div>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PowNiePrzeliczanePodDzialamiSpecjalnymi) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:PowNiePrzeliczanePodDzialamiSpecjalnymi" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
</div>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:PowNiePrzeliczaneInneGrunty)
!= "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:PowNiePrzeliczaneInneGrunty" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
</div>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:PowPrzeliczane) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:PowPrzeliczane"
/>
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
</div>

```

```

        </div>

</div>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:LiczbaHektarowPrzeliczeniowych) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Podatek) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Podatek" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
    </div><div class="editable section-indent min-height" >
        <div style="width:100%;">
            <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrze
dmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony">

```

```

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
      <div class="input-medium field" >
        <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Przepis
prawa:</span></div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td class="text-left text-top" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
      <div class="input-short-center text-center field" >
        <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Rodzaj:</span></div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Rodzaj) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Rodzaj" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td class="text-left text-top" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
      <div class="input-short-center text-center field" >
        <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Klasa:</span></div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Klasa) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Klasa" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="bolder field-label"><span
class="bolder">Powierzchnia:</span></div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-left text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-very-short-center text-center field" >
    <div class="bolder field-label"><span
class="bolder">Jednostka:</span></div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="column-row" style="width:5%;"></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ></td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlgi
WPodatkuRolnym/wnio:Ulga[@typ=&#39;&#39;]">

    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top" style="border-bottom:thin solid
black;width:65%;"><div style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                        <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </td><td class="text-center text-middle" style="border-bottom:thin solid black;border-left:thin
solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">
            <div class="input-short-center field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </td>
    </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlgi
WPodatkuRolnym">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-middle bolder height50" style="width:65%;"><div
style="width:100%;">
            RAZEM:
        </div><td class="bolder text-center text-middle" style="border-left:thin solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
            <div class="input-short-center field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:Suma) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </td>
    </tr>
</xsl:for-each>

```

```

        </div>

</div>
</div></td>
        </tr>
</xsl:for-each>
    </table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
    </div><div class="editable section-indent" >
        <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="text-left text-middle bolder height50" style="width:65%;"><div
style="width:100%;">
                    Kwota podatku<br/>Różnica kwot z D - F ***<br/>Jeżeli kwota podatku wynosi do 100 zł jest
                    płatna jednorazowo w terminie pierwszej raty.
                </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:thin solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
                    <div class="input-short-center bolder field" style="display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowan
ia/wnio:Suma) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Suma" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                    </div>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</div><div class="section" >
    <div class="title" >
        H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
    </div><div class="section-indent editable" >
        <xsl:variable name="lp_start_36" select="21" />

        <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
            <div >
                <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_37">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
      </xsl:call-template>
    </div>Imię</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Imie) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Imie"
/>
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_38">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
      </xsl:call-template>
    </div>Nazwisko</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Nazwisko) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >

```

```

        <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_39">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
        </xsl:call-template>
    </div>Data wypełnienia deklaracji</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia)
!= """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>
</div></td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;P&#39;">
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_template_40">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
            </xsl:call-template>
        </div>
        </xsl:if><xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;OR&#39;">
            <div class="lp-value">
                <xsl:call-template
name="lp_template_41">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
                </xsl:call-template>
            </div>
            </xsl:if><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
    Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji
    podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-
name() = &#39;SigningTime&#39;]) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="..ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

```


</div>

</div>
<div class="signature-bold" >

Podpis elektroniczny

</div>

</div>

</xsl:for-each>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</div><div class="objasnienie-text editable bolder" style="border:none;">

***Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prologacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrąglą się do pełnych złotych,

w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

</div><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">

Pouczenie:
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

</div>

</div>

</body>

</html>

</xsl:for-each>

</xsl:template> <xsl:template name="lp_tamplate_1">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_5">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_7">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_9">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_10">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_13">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="\$lp_start"/>.

[illegible]

```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_29">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_30">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_31">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_32">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_34">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_37">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_38">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_39">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_40">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>Podpis podatnika
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_41">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>Podpis osoby reprezentującej podatnika
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```