

Format elektroniczny formularza deklaracji na podatek leśny

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n0d766uels/DL/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />

  <xsl:template match="/">
    <xsl:for-each select="*">
      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <head>
          <title>Deklaracja na podatek leśny</title>
          <style>

            .tresc-formularza,.tresc-formularza
            div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial}
            .form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
            .form-name div{font-size:17px}
            .form-sign{text-align:left}
            .editable{background-color:#FFF}
            .darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1
            .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-
            repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-
            selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-
            3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-
            repeat-selected-item-4{background-color:#F0F0F0}
            .text-center{text-align:center}
            .text-left{text-align:left}
            .text-right{text-align:right}
            .text-top{vertical-align:top}
            .text-middle{vertical-align:middle}
            .text-bottom{vertical-align:bottom}
            .text-justify{text-align:justify}
            .legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
            .legal-basis td{padding:5px}
            .legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
            .legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
            .legal-basis td{padding-top:2mm}
            .legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
```

```
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{min-height:30px}
.min-height30 div{min-height:30px}
.min-height50{min-height:50px}
.min-height50 div{min-height:50px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text{text-align:justify}
.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title span.text-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,section .subtitle1 td,section .subtitle1 div,section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,section .subtitle2 td,section .subtitle2 div,section .subtitle2 span{font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
```

```

.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-
weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-
bottom:0}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block}
.row_dark{background-color:#DDD}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.underline{text-decoration:underline}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
*/.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/* .field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form{border:0}
.section{border:thin solid black;background:white}
.legal-basis{border:thin solid black;background:white}
.objasnienie-text{font-style:italic}
.table-padding{padding-top:5px}
</style>

```

```

</head>
<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
      <table style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_template_1">
              <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_0" />
            </xsl:call-template>
          </div></td><td >Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika</td>

        </tr>
      </table><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1&#39;1&#39;'">
        <table style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="field" style="width:100%;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
''">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </td><td></td><td ><span style="width:100%;">&#160;</span></td><td ><div class="field"
style="width:100%;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL)
!=''">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                    </span>

```

```

                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div></td>
    </tr>
</table>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!='&#39;1&#39;1'">
        <table style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td ><div class="field" style="width:100%;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:
NIP) != ''">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"
/>
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </td>
            </tr>
        </table></td><td><div style="width:100%;">
            </div></td>
        </tr>
</table><div class="form-name text-center" >
    <div >
        DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
    </div>
</div><xsl:variable name="lp_start_2" select="2" />

<div >
    <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td >na</td>
        </tr>
    </table>

```

```

</table><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:45%;"><div style="width:100%;"

</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;"
    <div class="field" >
        <div class="text-left field-label"><span class="text-left"><div class="lp-
value">2.<span >&#160;</span></div>Rok</span></div>
        <div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok) !=
"">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div>
</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;"

</div></td>
</tr>
</table><br/>
</div><table class="legal-basis" style="border-bottom:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-bottom:1px solid black;width:22%;"><div
style="width:100%;"
    Podstawa prawna:
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;"
    Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U z 2013 r., poz. 465 ze zm.)
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;"
    Składający:
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;"
    Deklaracja przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek
nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lasów,
użytkownikami wieczystymi lasów oraz posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego.<br/>Deklarację składają także osoby fizyczne będące
współwłaścicielami lub współposiadaczami lasów z ww. podmiotami.
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;"

```

Termin składania:

</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych - do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

</div></td><tr style="vertical-align: top;">

<td><div style="width:100%;">

Miejsce składania:

</div></td><td><div style="width:100%;">

Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia lasów.

</div></td>

</tr>

</table><div class="section" style="border-bottom:none;">

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">

<div class="editable section-indent" style="border-top:none;">

<div >

<div class="lp-value">3. </div>

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">

<xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

Adres:

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

,

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">

```

        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
    </div><div class="subtitle2" >
        *- dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną      **- dotyczy składającego
        deklarację będącego osobą fizyczną
    </div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_3" select="4" />

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_4">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_3" />
                </xsl:call-template>
            </div>Rodzaj podmiotu składającego deklarację</div>
            <div class="field-value" >
                <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='1
'">X</xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
                1. osoba fizyczna&#160;&#160;&#160;
            </span><span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='2
'">X</xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
                2. osoba prawna&#160;&#160;&#160;

```



```

</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='3
"">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='4
"">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  4. spółka nie mająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>

    </div>

</div></td>
  </tr>
</table><xsl:variable name="lp_start_5" select="5" />

<div style="border-top:thin solid black;">
  <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_6">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_5" />
      </xsl:call-template>
    </div>Rodzaj własności, posiadania</div>
    <div class="field-value" >
      <span class="field-items">
<span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='1"">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  1. właściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='2'">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    2. współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='3'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    3. posiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='4'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    4. współposiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='5'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    5. użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='6'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    6. współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>

```



```

        <xsl:when test="string(wnio:Polozenie) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Polozenie" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</xsl:for-each><br/><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrun
ty/wnio:Grunt/wnio:Grunt">

    <div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Numer) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Numer" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div><span >&#160;</span>
</xsl:for-each>
</div></td>

    </tr>

</table>
</div></td>

    </tr>

</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td ><div style="width:100%;">
                        <div class="field-label" >
                            <div class="lp-value">
                                <xsl:call-template
name="lp_template_9">
                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_7" />
                                </xsl:call-template>
                            </div>Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
                        </div>
                    </div></td>

                        </tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="min-height30"><div style="width:100%;">
                <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrun
ty/wnio:Grunt/wnio:Grunt">

                    <div class="field" style="display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(wnio:NrKsiegiWieczystej) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
select="wnio:NrKsiegiWieczystej" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>

                        </div>

                    </div><span >&#160;</span>
                </xsl:for-each>
            </div></td>

        </tr>

    </table>
</div></td>

    </tr>

</table>
</div><xsl:variable name="lp_start_10" select="8" />

<div >
    <xsl:if test="false()">

        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)=&#39;1&#39;">
            <div >
                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                            <div class="field-label" >
                                <div class="lp-value">8.<span >&#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
data urodzenia**
                            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                                <div class="field-value" >
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />

```

```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzenia) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzenia" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">9.<span >&#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>

```

```

<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca)
!= """>

        <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki)
!= """>

                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>
</div></td>

</tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">10.<span >&#160;</span></div>Identyfikator REGON* / Numer PESEL**
            </div><div class="text-middle field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL)
!= """>

                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>

                    </div>

                </div>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>

```

```

</div>
</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    PKD
  </div><div class="text-middle field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator/oso:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]../oso:WartoscIdentyfikatora) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator/oso:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]../oso:WartoscIdentyfikatora" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">
  <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
    <div >
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
              <div class="lp-value">8.<span >&#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
              data urodzenia**
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </xsl:for-each>
</xsl:if>

```



```

</div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">9.<span >&#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">10.<span >&#160;</span></div>Identyfikator REGON* / Numer PESEL**
            </div><div class="text-middle field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>

</div>
</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        PKD

```

```

</div><div class="text-middle field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;">

        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">

            </xsl:if><div class="subtitle1" >
                B.2 ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA **
            </div><div class="editable section-indent" >
                <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;">
                    <xsl:variable name="lp_start_11" select="11" /><xsl:variable
name="lp_start_12" select="11" />

                    <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
                        <div class="table-with-borders" >
                            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                    <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                                        <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                            <xsl:call-template name="lp_tamplate_13">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                                </xsl:call-template>
</div>Kraj</div>
                                <div class="field-value" >
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                                        </xsl:choose>
                                    </span>
                                </div>
</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_14">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
        </xsl:call-template>
    </div>Województwo</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != ''">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_15">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                </xsl:call-template>
            </div>Powiat</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Powiat) != ''">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                            </span>

```

```

                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_16">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
        </xsl:call-template>
    </div>Gmina</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_17">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
        </xsl:call-template>
    </div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_18">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                                </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != ''">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_19">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
            </xsl:call-template>
        </div>Poczta</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Poczta) != ''">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_20">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Ulica</div>
                    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Ulica) != ''">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

```

```

                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_21">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
        </xsl:call-template>
    </div>Nr domu / Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

    </div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

    </div>

    </div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
        <xsl:variable name="lp_start_22" select="11" /><xsl:variable
name="lp_start_23" select="11" />

        <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
            <div class="table-with-borders" >

```

```


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div class="field" style="width:100%;"> <div class="field-label">&lt;div class="lp-value"&gt; &lt;xsl:call-template name="lp_template_24"&gt; &lt;xsl:with-param name="lp_start" select="\$lp_start_23" /&gt; &lt;/xsl:call-template&gt; &lt;/div&gt;Kraj&lt;/div&gt; <div &gt;="" &gt;&lt;div="" &gt;polska&lt;="" &lt;="" &lt;xsl:choose&gt;="" &lt;xsl:otherwise&gt;&amp;#x2610;&lt;="" &lt;xsl:when="" <div="" <span="" class="field-label" div&gt;="" div&gt;&lt;="" span&gt;="" style="width:100%;" td&gt;&lt;td="" test="adr:Kraj='PL'" xsl:choose&gt;="" xsl:otherwise&gt;="" xsl:when&gt;="">&lt;div class="lp-value"&gt; &lt;xsl:call-template name="lp_template_25"&gt; &lt;xsl:with-param name="lp_start" select="\$lp_start_23" /&gt; &lt;/xsl:call-template&gt; &lt;/div&gt;Województwo&lt;/div&gt; <div "&gt;="" &gt;="" &lt;="" &lt;xsl:choose&gt;="" &lt;xsl:otherwise&gt;&amp;#160;&lt;="" &lt;xsl:value-of="" &lt;xsl:when="" <span="" <tr="" cellpadding="0" cellspacing="0" class="field-text" div&gt;="" div&gt;&lt;="" select="adr:Wojewodztwo" span&gt;="" style="vertical-align: top;" table&gt;&lt;table="" td&gt;="" test="string(adr:Wojewodztwo) != " tr&gt;="" xsl:choose&gt;="" xsl:otherwise&gt;="" xsl:when&gt;=""> <td style="width:33%;"><div &gt;="" <div="" class="field-label" style="width:100%;">&lt;div class="lp-value"&gt; &lt;xsl:call-template name="lp_template_26"&gt; &lt;xsl:with-param name="lp_start" select="\$lp_start_23" /&gt; &lt;/xsl:call-template&gt; &lt;/div&gt;Powiat&lt;/div&gt; </div></td></div></div></div></div> | <div &gt;="" <div="" class="field-label" style="width:100%;">&lt;div class="lp-value"&gt; &lt;xsl:call-template name="lp_template_26"&gt; &lt;xsl:with-param name="lp_start" select="\$lp_start_23" /&gt; &lt;/xsl:call-template&gt; &lt;/div&gt;Powiat&lt;/div&gt; </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


```

```

<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_27">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
    </div>Gmina</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_28">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
    </div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>

```



```

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_29">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
                </xsl:call-template>
            </div>Kod pocztowy</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_30">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
    </div>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_31">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
                </xsl:call-template>
            </div>Ulica</div>
            <div class="full-width field-value" >

```

```

<div class="full-width">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_32">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
    </div>Nr domu / Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

```

```

<div class="title" >
  C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
</div><div class="editable section-indent" >
  <xsl:variable name="lp_start_33" select="20" />

<div >
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_34">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_33" />
      </xsl:call-template>
    </div>Okoliczności
  </div><div class="field" style="border-bottom:1px solid black;">
    <div class="field-value" >
      <span class="field-items">
<span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='P'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      1. deklaracja roczna&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='K'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      2. korekta deklaracji rocznej*&#160;&#160;&#160;
    </span>
  </span>
    </div>

</div>
</div>
</div><div class="subtitle1" >
  * Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art.
81 ustawy Ordynacja podatkowa
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" style="border-bottom:thin solid black;">
    D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
  </div><div class="subtitle1" >
    D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

```

```

</div><div class="editable section-indent" >
  <div >
    <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center text-middle bolder" style="width:40%;"><div
style="width:100%;">
  Wyszczególnienie
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  Powierzchnia w hektarach fizycznych
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  Stawka
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  Kwota podatku
</div></td>
    </tr><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Lasy/wnio:Las">

  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top min-height30" style="width:40%;"><div
style="width:100%;">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Opis) != ''">
            <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </div></td><td class="text-center text-middle" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="text-center input-short-center"><div class="field"
style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Powierzchnia) != ''">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Powierzchnia" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
    </xsl:for-each>
  </div>

```

```

</div></td><td class="nowrap text-bottom" style="width:30px;display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
  <xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka">
<div >
  <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
    m<sup >
      2
    </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(.) != "">
            <xsl:value-of select="." />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </xsl:if>
  </div>
</xsl:for-each>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center-bold bolder field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Kwota) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Kwota" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</td>

```

```

</div>zł
</div></td>
    </tr>
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-middle bolder" style="width:80%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
        Razem- Kwota podatku***<br/><span class="subtitle3" >
        Jeżeli kwota podatku wynosi do 100 zł jest płatna jednorazowo w terminie pierwszej raty
    </span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="input-short-center-bold bolder field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowan
ia /wnio:Lasy/wnio:Suma) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania
/wnio:Lasy/wnio:Suma" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>zł
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        E. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH OD PODATKU LEŚNEGO
    </div><div class="editable section-indent" >
        <div >
            <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrze
dmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony[@typ=&#39;&#39;]">

    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top" style="width:65%;"><div style="width:100%;">
            <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                    <xsl:value-of select="wnio:Opis" />

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span><div class="input-medium field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>
</div></td><td class="text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;"><div
style="width:100%;">
    <span >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
                <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </span>
</div></td><td class="column-row" style="border-left:none;width:5%;"></td>

</tr>
</xsl:for-each>
</table><xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Zalacznik
PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony[@typ=&#39;add&#39;]
) &gt; 0">
    <table class="table-with-borders" style="border-top:none;border-
bottom:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrze
dmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony[@typ=&#39;add&#39;]">
```

```
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top" style="width:65%;"><div style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Opis) != ''">
                        <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span><div class="input-medium field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != ''">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </td>
```

```
    </div></td><td class="text-center text-middle" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
        <div class="input-short-center field" >
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != ''">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </td>
```

```
    </div></td><td class="text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;"><div
style="width:100%;">
    <span class="input-short-center" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != ''">
                <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </span>
</div>
```



```

</span>
</div></td><td class="column-row" style="border-left:none;width:5%;"></td>

                </tr>
</xsl:for-each>
        </table>
    </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
    <div class="title" >
        F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
    </div><div class="section-indent editable" >
        <xsl:variable name="lp_start_35" select="21" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
<div >
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field" >
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_36">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_35" />
                </xsl:call-template>
            </div>Imię</div>
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Imie) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Imie"
/>
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>

        </div>
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field" >
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_37">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_35" />
                </xsl:call-template>
            </div>Nazwisko</div>

```

```

        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Nazwisko) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

</div>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field" >
                    <div class="field-label"><div class="lp-value">
                        <xsl:call-template name="lp_template_38">
                            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_35" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>Data wypełnienia deklaracji</div>
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(wnio:Podpis/wnio:DataWypełnienia)
!= "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/wnio:DataWypełnienia" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>

                </div>

</div>
</div></td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;P&#39;">
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_template_39">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_35" />
            </xsl:call-template>
        </div>
        </xsl:if><xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;OR&#39;">
            <div class="lp-value">
                <xsl:call-template
name="lp_template_40">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_35" />
            </div>
        </xsl:if>
    </div>
</td>

```

```

        </xsl:call-template>
    </div>
        </xsl:if><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
    <div class="signature-description" >
        Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji
        podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(..//ds:Object/descendant::*[local-
name() = &#39;SigningTime&#39;]) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="..//ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div><br/><div class="signature-bold" >
            Podpis elektroniczny
        </div><br/>
    </div>
</xsl:for-each>
</div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">
    <br/>***Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z
    2015 r., poz. 613 ze zm.), podstawy opodatkowania,
    kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz
    wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych
    złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki
    kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
</div><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">
    <div class="text-center bolder" >
        Pouczenie
    </div>Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
    administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
    wystawienia tytułu wykonawczego.
</div>
</div>
    </body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>    <xsl:template name="lp_template_1">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_4">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_6">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_8">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_9">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_15">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_16">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_17">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_18">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_19">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_20">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_21">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_24">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_25">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_26">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_27">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_28">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_29">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_30">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_31">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_32">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_34">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_36">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_37">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_38">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>

```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_39">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>Podpis podatnika
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_40">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>Podpis osoby reprezentującej podatnika
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```