

**Format elektroniczny formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
o gruntach, o lasach**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n0d766uels/INRL/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />

<xsl:template match="/">
  <xsl:for-each select="*">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <title>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego</title>
        <style>
          .tresc-formularza,.tresc-formularza
div,.tresc-formularza td{ font-size:12px;font-family:Arial}
.form-name{ padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div{ font-size:17px}
.form-sign{ text-align:left}
.editable{ background-color:#FFF}
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-1,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-
selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker.xforms-repeat-selected-item-
4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4{ background-
color:#F0F0F0}
.text-center{ text-align:center}
.text-left{ text-align:left}
.text-right{ text-align:right}
.text-top{ vertical-align:top}
.text-middle{ vertical-align:middle}
.text-bottom{ vertical-align:bottom}
.text-justify{ text-align:justify}
.legal-basis{ border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{ padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{ font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{ padding-top:0}
.legal-basis td{ padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{ font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{ border:thin solid black;border-style:solid
none none solid}
```

```

.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-
style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-
border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border *
td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-
repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{min-height:30px}
.min-height30 div{min-height:30px}
.min-height50{min-height:50px}
.min-height50 div{min-height:50px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text{text-align:justify}
.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-
size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title
span.text-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-
weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-
weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-
weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-
bottom:0}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}

```

```

.radio-item{ margin-bottom:2px;display:inline-block }
.row_dark{ background-color:#DDD }
.lp-value{ font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important }
.dotted-bottom-border{ border-bottom: 1px dotted black }
.field-label{ margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important }
.field-label .lp-value{ margin:0;font-weight:bold }
.field-value{ margin-left:5px;margin-right:5px }
.field-post-label{ text-align:center;border-top: 1px dotted black;display:block }
.input-very-long input{ width:20cm }
.input-long input{ width:12cm }
.input-medium input{ width:8cm }
.input-medium-short input{ width:5cm }
.input-short input{ width:2cm }
.input-very-short input{ width:1cm }
.input-very-short-center input{ width:1cm;text-align:center }
.input-very-short input{ width:1cm }
.input-short-center input{ width:2cm;text-align:center }
.input-short-center-bold input{ width:2cm;text-align:center;font-weight:bold }
.bolder{ font-weight:bold }
.underline{ text-decoration:underline }
.min-height{ min-height:50px }
.field-text span{ font-style:italic;font-size:16px }
.padding5{ padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px }
.field-text{ font-style:italic;font-size:16px }
.field-text-small span{ font-style:italic;font-size:12px }
/* .field-value.separate-lines .field-items span{ display:block;white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span{ display:block;white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span div{ display:inline;white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span div{ display:inline;white-space:normal }
*/.field-value.separate-lines .field-items span{ display:block;white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span{ display:block;white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span span{ display:inline;white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span span{ display:inline;white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span div{ white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span div{ white-space:normal }
.field-value.separate-lines .field-items span span div{ white-space:normal }
.separate-lines .field-value .field-items span span div{ white-space:normal }
.big-field-items .field-items span{ margin-bottom:10px }
/* .field-items>span{ white-space:nowrap;display:inline-block }
*/.global-form{ border:0 }
.section{ background-color:white;border:1px solid black }
.legal-basis{ border:thin solid black;background:white }
.padding-left{ padding-left:30px }
.section-indent{ margin-left:0;border:0;border-top:1px solid black }
</style>

```

```

</head>
<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="width:22cm;">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="width:40%;"><xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot">
<div style="width:100%;">

```

```

<table style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">1.<span
>&#160;</span></div></td><td >Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika</td>

    </tr>
</table><div style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid
black;">
    <div class="field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
"">

                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div><div class="field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL)
!= "">

                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each></td><td style="width:80%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:40%;"><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolmalzonek">
<div style="width:100%;">
        <table style="border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">

```

```

                <td><div class="lp-value" style="width:100%;">2.<span
>#160;</span></div></td><td>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL małżonka</td>

            </tr>
        </table><div style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid
black;">
            <div class="field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
"">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>

                </div>

            </div><div class="field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL)
!= "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>

                </div>

            </div>
        </div>
    </xsl:for-each></td><td style="width:80%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table>
</div><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="form-name text-center"><div style="width:100%;">
            INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O
GRUNTACH,O LASACH
        </div></td>

    </tr>
</table><div class="text-center" >
    <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td colspan="3"><div style="width:100%;">

```

```

na
</div></td>
</tr>
</table><table class="min-height text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label"><span class="field-label"><div class="lp-
value">3.<span >&#160;</span></div>Rok</span></div>
        <div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok) !=
"">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div>
</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table>
</div><table class="legal-basis" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:22%;"><div style="width:100%;">
        Podstawa prawna:
    </div></td><td ><div style="width:100%;">
        Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2013 r., poz.1381 ze zm.),
        ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (Dz. U z 2014 r., poz. 849 ze
        zm.),
        ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U z 2013, poz. 465 ze zm.).
    </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
        Składający:
    </div></td><td ><div style="width:100%;">
        Informacja przeznaczona dla osób fizycznych będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi
        gruntów, lasów i nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów i
        lasów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu
        społecznym rolników oraz posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych,
        lasów i gruntów lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
        terytorialnego.
    </div></td>

```

</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td><div style="width:100%;">

Termin składania:

</div></td><td><div style="width:100%;">

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td><div style="width:100%;">

Miejsce składania:

</div></td><td><div style="width:100%;">

Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, budynków, budowli.

</div></td>

</tr>

</table><div class="section" style="border-top:none;">

<div class="title" >

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA INFORMACJI

</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">

<div class="editable section-indent" >

<div >

<div class="lp-value">4. </div>

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">

<xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

Adres:

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

,

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />

</xsl:when>

```

        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-top:none;">
    <div class="title" >
        B. DANE SKŁADAJACEGO INFORMACJE
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_0" select="5" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
<div >
    <div class="separate-lines field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_1">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0"
            />
        </xsl:call-template>
    </div>Rodzaj własności , posiadania</div>
        <div class="field-value" >
            <span class="field-items">
<span class="radio-item">
            <div class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='1'">X</xsl:when>
                    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
            1. właściciel#160;#160;#160;
        </span><span class="radio-item">
            <div class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='2'">X</xsl:when>
                    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
            2. współwłaściciel#160;#160;#160;
        </span><span class="radio-item">
            <div class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='3'">X</xsl:when>
                    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
            3. posiadacz samoistny#160;#160;#160;
        </span><span class="radio-item">
            <div class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='4'">X</xsl:when>
                    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
            4. współposiadacz samoistny#160;#160;#160;

```



```

</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='5'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  5.użytkownik wieczysty#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='6'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  6. współużytkownik wieczysty#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='7'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  7. posiadacz#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='8'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  8. współposiadacz#160;#160;#160;
</span>
  </span>

  </div>

</div>
</div>
</xsl:for-each><xsl:variable name="lp_start_2" select="6" /><xsl:variable name="lp_start_3"
select="6" />

<div >
  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:DaneDodatkowe"><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
  <div class="lp-value">
  name="lp_tamplate_4">
  <xsl:call-template

```

```

<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_3"
/>
</xsl:call-template>
</div>Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div style="width:100%;">
<xsl:if test="string(wnio:PelnyAdres) = &#39;false&#39;">
<div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Polozenie) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Polozenie" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>

</xsl:if><xsl:if test="string(wnio:PelnyAdres) = &#39;true&#39;">
<div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div><span >&#160;</span><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div><span >&#160;</span><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >

```

```

        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != """>
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek"
/>
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div><span >&#160;</span><xsl:if test="string(adr:Adres/adr:Lokal) != &#39;&#39;">
    /<div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Lokal) != """>
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Lokal" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>

    </xsl:if>
    </xsl:if><br/><xsl:for-each select="wnio:Dzialki/wnio:Dzialka">

        <div class="field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:NrDzialki) != """>
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="wnio:NrDzialki" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>

            </div>

        </div>

    </div>
</xsl:for-each>
</div></td>

    </tr>

</table>
</div></td>

    </tr>

</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:DaneDodatkowe"><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">

```

```

        <td ><div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template
name="lp_template_5">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_3"
/>
                    </xsl:call-template>
                </div>Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
            </div>
        </div></td>
    </tr>
</table><table class="min-height20" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <xsl:for-each select="wnio:Dzialki/wnio:Dzialka">

                <div class="field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(wnio:NrKsiegiWieczystej) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:NrKsiegiWieczystej" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>

                    </div>

                </div>,<span >&#160;</span>
            </xsl:for-each>
        </div></td>
    </tr>
</table>
</div></td>
    </tr>
</table></xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;">
    <div class="title" >
        DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA
    </div><div class="title" style="border-top:1px solid black;">
        B.1. DANE PODATNIKA
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_6" select="7" />

    <div >
        <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
            <table
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:33%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        name="lp_template_7">
          <xsl:call-template
            name="lp_template_7">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
            />
          </xsl:call-template>
        </div>Nazwisko
      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div></td><td style="border-left: 1px solid black; width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          name="lp_template_8">
            <xsl:call-template
              name="lp_template_8">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
              />
            </xsl:call-template>
          </div>Pierwsze imię
        </div><div class="field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(oso:Imie) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="oso:Imie" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></td><td style="border-left: 1px solid black; width:34%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          name="lp_template_9">
            <xsl:call-template
              name="lp_template_9">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
              />
            </xsl:call-template>
          </div>Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)
        </div><div class="field" >

```

```

        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..wnio:DataUrodzenia) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="..wnio:DataUrodzenia"
/>
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

</div>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template
name="lp_template_10">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
/>
                        </xsl:call-template>
                    </div>Imię ojca
                </div><div class="text-center text-middle field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(..oso:ImieOjca) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="..oso:ImieOjca" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>

</div>
</div></td><td style="border-left:1px solid black;width:34%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template
name="lp_template_11">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
/>
                        </xsl:call-template>
                    </div>Imię matki
                </div><div class="text-center text-middle field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(..oso:ImieMatki) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="..oso:ImieMatki" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>

</tr>

</table>
</xsl:for-each>
</div><xsl:variable name="lp_start_12" select="12" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" style="border-top: 1px solid black;border-bottom:none;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_tamplate_13">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
          </xsl:call-template>
        </div>Kraj</div>
        <div class="field-value" >
          <span class="field-text">
            <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>

          </span>

        </div>

      </td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_tamplate_14">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
          </xsl:call-template>
        </div>Województwo</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
          <xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>

  </td>
</tr>
</table>
</div>

```

```

        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_15">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                </xsl:call-template>
            </div>Powiat</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
        <div>
            <div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_16">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Gmina</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
            <div>
                <div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
                    <div class="field-label"><div class="lp-value">
                        <xsl:call-template name="lp_tamplate_17">
                            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>Miejscowość</div>
                    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>

```



```

                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div></td>
                                </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_18">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                                </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                                            </span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                </div>
                                </div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_19">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                                </xsl:call-template>
</div>Poczta</div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                                            </span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                </div>
                                </div>

</div></td>
                                </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_20">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                                </xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
                                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                <xsl:call-template name="lp_tamplate_21">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                                </xsl:call-template>
</div>Nr domu / Nr lokalu</div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
                                <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div></td>
                                </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>

```

```

</div><div class="section" style="border-top:none;">
  <div class="subtitle1" >
    B.2. DANE MAŁŻONKA
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_22" select="22" />

    <div >
      <div >
        <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolmalzonek/oso:Osoba">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
name="lp_template_23">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
          </xsl:call-template>
        </div>Nazwisko
      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td style="border-left: 1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
name="lp_template_24">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
          </xsl:call-template>
        </div>Pierwsze imię
      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(oso:Imie) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="oso:Imie" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

</div>
</div></td><td style="border-left: 1px solid black; width: 34%;"><div style="width: 100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_25">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
      </xsl:call-template>
    </div>Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)
  </div><div class="field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(..//wnio:DataUrodzenia) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="..//wnio:DataUrodzenia"
/>
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>

  </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table></xsl:for-each><table style="border-top: 1px solid black; width: 100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width: 33%;"><div style="width: 100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
name="lp_template_26">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
          </xsl:call-template>
        </div>Imię ojca
      </div><div class="text-center text-middle field" style="display: inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(..//oso:ImieOjca) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="..//oso:ImieOjca" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>

      </div>

    </td><td style="border-left: 1px solid black; width: 34%;"><div style="width: 100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
name="lp_template_27">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
                                </xsl:call-template>
</div>Imię matki
</div><div class="text-center text-middle field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(..//oso:ImieMatki) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="..//oso:ImieMatki" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div><xsl:variable name="lp_start_28" select="27" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolmalzonek/oso:Osoba/ad
r:Adres">
<div class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_29">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Kraj</div>
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

                            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>

                    </span>

                </div>

            </td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_30">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />

```

```

</xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_31">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
        </xsl:call-template>
      </div>Powiat</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_32">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
    </xsl:call-template>
  </div>Gmina</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>

```

```

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_33">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
            </xsl:call-template>
        </div>Miejscowość</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_34">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
                </xsl:call-template>
            </div>Kod pocztowy</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
            </div>

            </div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_35">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
            </xsl:call-template>
        </div>Poczta</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        </div>
    </td>
</tr>
</table>

```

```

                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
</div>

                                </div>

</div></td>
                                </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_36">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
                </xsl:call-template>
            </div>Ulica</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_37">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
        </xsl:call-template>
    </div>Nr domu / Nr lokalu</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">

```



```

                                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;">
    <div class="subtitle1" >
        B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI
    </div><div class="subtitle2" >
        (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_38" select="38" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKores
pondencji">
<div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_template_39">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Kraj</div>
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

                            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>

                    </span>

                </div>

</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_template_40">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Województwo</div>

```

```

        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_41">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
                </xsl:call-template>
            </div>Powiat</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
</div>
        </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_42">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
        </xsl:call-template>
    </div>Gmina</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">

```

```

                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_43">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
                </xsl:call-template>
            </div>Miejscowość</div>
                <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
                </div>

        </div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_44">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
                </xsl:call-template>
            </div>Kod pocztowy</div>
                <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
                </div>

        </div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_45">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
                </xsl:call-template>
            </div>Poczta</div>
                <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                        </span>
                    </xsl:when>

```

```

                                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div></td>
                                </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_46">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
                                </xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                                            </span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                </div>
                                </div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_47">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
                                </xsl:call-template>
</div>Nr domu / Nr lokalu</div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                                            </span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                </div>
                                </div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                                            </span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                </div>
                                </div>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>

</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <div class="section" style="border-top:none;">
        <div class="title" >
            C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
        </div><div class="editable section-indent" >
            <div class="full-width min-height50 field" style="border-bottom:none;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiaz
ekZlozeniaOpis) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZl
ozeniaOpis" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </div>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;">
    <div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
        <br/>I. NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTY BUDOWLANE - Podatek od nieruchomości<br/><br/>
    </div><div class="title" >
        D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
    </div><div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;">
        D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
    </div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom:none;">
        <table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaONieruchomosciach/wnio:Grunty/wnio:Grunt">

            <xsl:variable name="lp_start_48" select="1+(count(/preceding-sibling::*))" />

<tr style="vertical-align: top;">

```

```

                <td class="text-left text-top bolder" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="inline" style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="text-center text-middle bolder" >
    <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div><div class="text-center text-middle bolder" style="width:30px;display:inline-block;">
    <xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka">
<div >
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
        </sup>
        </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(.) != "">
                        <xsl:value-of select="." />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </xsl:if>
    </div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">

```

```

<div class="title" style="border-bottom:none;">
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
</div><div class="editable section-indent" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td colspan="2"><div style="width:100%;">
        *Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po
        wewnętrznej długości ścian na wszystkich
        kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za
        kondygnacje uważa się również garaże podziemne,
        piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do
        2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w
        50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się. Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów
        prawa budowlanego, który jest trwale związany z
        gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty
        i dach.
      </div></td>
    </tr>
  </table><table style="border-top:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaONieruchomosciach/wnio:Budynki/wnio:Budynek">

    <xsl:variable name="lp_start_49" select="1+(count(/preceding-sibling::*))" />

    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-left text-top bolder" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
        <span >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
              <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span><br/>
      </div></td><td class="inline" style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
        <xsl:if test="count(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik[ @typ=&#39;&#39;]) = 0">
          <div class="text-center text-middle bolder" >
            <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != "">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div><div class="text-center text-middle bolder" style="width:30px;display:inline-block;">

```

```

    <xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div >
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
        </sup>
        </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(.) != "">
                        <xsl:value-of select="." />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </xsl:if>
    </div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
    </xsl:if><xsl:if test="count(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik[ @typ=&#39;&#39;]) =
1">
        <div class="text-center text-middle bolder" >
            <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik[ @typ=&#39;&#39;]/wnio:Podstawa) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik[ @typ=&#39;&#39;]/wnio:Podstawa" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div><div class="text-center text-middle bolder" style="width:30px;display:inline-block;">
                <xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div >
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
        </sup>
        </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(.) != "">
                        <xsl:value-of select="." />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </xsl:if>
    </div>
</xsl:for-each>
</div>

```



```

</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div></td>
</tr><xsl:if test="count(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik[ @typ='&#39;Do220&#39;]) =
1">
|
|  |

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
        </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div></td>
        </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik[@typ='Pow220']">
    <tr
    style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top" style="border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
            <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                    <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span><br/>
    </div></td><td class="inline" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="text-center text-middle" >
        <div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div><div class="text-center text-middle" style="width:30px;display:inline-block;">
            <xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
        <div >
            <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
                m<sup >
                    2
                </sup>
            </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
                <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(.) != "">
                        <xsl:value-of select="." />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
            </xsl:if>
        </div>
    </div>
    </xsl:for-each>
    </tr>
    </xsl:for-each>

```

```

</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    D.3 BUDOWLE
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaONieruchomosciach/wnio:Budowle/wnio:Budowla/wnio:Skladniki/wnio:Skladnik">

  <xsl:variable name="lp_start_50" select="1+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />

<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-left text-top bolder" style="border-right:1px solid
black;border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(..../wnio:Opis) != """>
        <xsl:value-of select="..../wnio:Opis" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span><br/><br/>
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <table class="text-center text-middle bolder" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="input-short-center-bold"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != """>
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
</td><td><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div style="width:100%;">
  <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
    m<sup >

```

```

</sup>
        </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(.) != "">
                        <xsl:value-of select="." />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </xsl:if>
    </div>
</xsl:for-each></td>
    </tr>
</table>
</div></td>
    </tr>
</xsl:for-each>
    </table>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;">
    <div class="title" style="border-top:none;">
        D.4 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH
    </div><div class="editable section-indent min-height" >
        <div >
            <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlg
i/wnio:UlgIIN/wnio:UlgIIN[@typ=&#39;&#39;]">

                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="text-left text-top bolder" style="border-bottom: 1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                            <span class="input-medium" >
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                                        <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </span>
                        </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-bottom: 1px solid black;border-left: 1px
solid black;width:50%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
                            <div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
                                <div class="field-value" >
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
                                            </span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </td>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

</div><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div style="display:inline-block;">
  <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
    m<sup>
      2
    </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
      <span>
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(.) != "">
            <xsl:value-of select="."/ />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </xsl:if>
  </div>
</xsl:for-each>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlg
i/wnio:UlgiIN/wnio:UlgaIN[@typ=&#39;add&#39;]">

  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-left text-top" style="border-bottom:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
        <span class="input-medium" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
              <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span><div class="full-width field" style="width:75%;">
          <div class="field-label">Przepis prawa:</div>
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </td><div class="full-width field" style="width:25%;">
        <div class="field-label">Rodzaj:</div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(wnio:Rodzaj) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Rodzaj" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-bottom: 1px solid black;border-left: 1px
solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-label">Powierzchnia/Wartość budowli:</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div style="display:inline-block;">
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
        </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
        <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(.) != """>
                    <xsl:value-of select="." />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td><xsl:if test="true()">
    <td style="border-bottom: 1px solid black;width:10%;"></td>
</xsl:if>
</tr>

</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">

```

```

<div class="section" style="border-top:none;">
<div class="title darker" >
<br/>II. GRUNTY - Podatek rolny<br/><br/>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
<div class="title" style="border-bottom:none;">
E.1 DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;">
<div >
<table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:14%;"
rowspan="2"><div style="width:100%;">
Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków
</div></td><td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:86%;" colspan="6"><div
style="width:100%;">
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker text-center bolder text-middle" style="border-left:1px solid
black;width:14%;"><div style="width:100%;">
Orne
</div></td><td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:14%;"><div
style="width:100%;">
Sady
</div></td><td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:14%;"><div
style="width:100%;">
Użytki zielone
</div></td><td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:14%;"><div
style="width:100%;">
Rolne zabudowane
</div></td><td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:14%;"><div
style="width:100%;">
Zadrzewione i zakrzewione
</div></td><td class="darker text-center bolder text-middle bolder" style="width:16%;"><div
style="width:100%;">
Ogółem ha
</div></td>
</tr><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
<span >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;I&#39;]/wnio:Klasa) !=
"">
<xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;I&#39;]/wnio:Klasa" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

```

```

</span>
</div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;I&#39;]">

    <td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

    </div></td>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaI) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaI" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;II&#39;]/wnio:Klasa) !=
"">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;II&#39;]/wnio:Klasa" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;II&#39;]">

```



```

<td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div></td>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaII) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaII" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;III&#39;]/wnio:Klasa) !=
"">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;III&#39;]/wnio:Klasa" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;III&#39;]">

        <td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">

```



```

        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td>

    </xsl:if>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIIa) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIIa" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div></td>

    </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IIb&#39;]/wnio:Klasa)
!= "">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IIb&#39;]/wnio:Klasa" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IIb&#39;]">

            <xsl:if test="string(wnio:NieDotyczy) = &#39;T&#39;">
                <td class="darker"><div style="width:100%;">

</div></td>

```

```

        </xsl:if><xsl:if test="not(string(wnio:NieDotyczy) = &#39;T&#39;)">
            <td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </td>
        </div>
    </xsl:if>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIIIb) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIIIb" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </td>
</div>
</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IV&#39;]/wnio:Klasa) !=
"">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IV&#39;]/wnio:Klasa" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IV&#39;]">
            <td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field" style="width:100%;">

```

```

        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

</div></td>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIV) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIV" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IVa&#39;]/wnio:Klasa)
!= "">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IVa&#39;]/wnio:Klasa" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IVa&#39;]">

            <xsl:if test="string(wnio:NieDotyczy) = &#39;T&#39;">
                <td class="darker"><div style="width:100%;">

</div></td>
                </xsl:if><xsl:if test="not(string(wnio:NieDotyczy) = &#39;T&#39;)">

```

```

        <td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

</div></td>
        </xsl:if>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIVa) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIVa" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

</div></td>
        </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
                <span >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IVb&#39;]/wnio:Klasa)
!= "">
                            <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IVb&#39;]/wnio:Klasa" />
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </span>
            </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IVb&#39;]">

                <xsl:if test="string(wnio:NieDotyczy) = &#39;T&#39;">
                    <td class="darker"><div style="width:100%;">

```

```

</div></td>
    </xsl:if><xsl:if test="not(string(wnio:NieDotyczy) = &#39;T&#39;)">
        <td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </td>
    </xsl:if>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIVb) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIVb" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</td>
</div></td>
    </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;V&#39;]/wnio:Klasa) !=
"">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;V&#39;]/wnio:Klasa" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;V&#39;]">

```

```

<td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div></td>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaV) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaV" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;VI&#39;]/wnio:Klasa) !=
"">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;VI&#39;]/wnio:Klasa" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;VI&#39;]">

        <td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>

```



```

        <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div></td>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaVI) != """>
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaVI" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
    <tr style="vertical-align: top; ">
        <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;VI&#39;]/wnio:Klasa)
!= """>
                        <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;VI&#39;]/wnio:Klasa" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;VI&#39;]">

            <td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
                            </span>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div></td>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaVIz) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaVIz" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div></td>
    </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-left bolder text-middle" style="width:80%;"
colspan="6"><div style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty rolne zabudowane -
Br&#39;]/wnio:Nazwa) != "">
                        <xsl:value-of select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty rolne zabudowane -
Br&#39;]/wnio:Nazwa" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </div></td><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty rolne zabudowane -
Br&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania/wnio:PowOgolem) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty rolne zabudowane -
Br&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania/wnio:PowOgolem" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </div>
    </td>
    </tr>
</xsl:for-each>

```

```

</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>

</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-left bolder text-middle" style="width:80%;"
colspan="6"><div style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Sady - S&#39;]/wnio:Nazwa) != "">
                        <xsl:value-of select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Sady - S&#39;]/wnio:Nazwa" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </div></td><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Sady
- S&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania/wnio:PowOgolem) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Sady -
S&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania/wnio:PowOgolem" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>

</div>
</div></td>

</tr>
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker text-left bolder text-middle" colspan="7"><div
style="width:100%;">
        <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowani
a/wnio:InformacjaRolna/wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod stawami&#39;]/wnio:Nazwa) !=
"">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna/wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod stawami&#39;]/wnio:Nazwa" />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </td>

```

```

        </xsl:choose>
    </span>
</div></td>
        </tr><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:16%;"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="text-left darker bolder text-middle" style="width:64%;" colspan="5"><div
style="width:100%;">
    <span >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;a) zarybione, łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem&#39;]/wnio:Klasa) != "">
                <xsl:value-of select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;a) zarybione, łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem&#39;]/wnio:Klasa" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </span>
</div></td><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="full-width field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;a) zarybione, łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem&#39;]/wnio:PowOgolem) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;a) zarybione, łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem&#39;]/wnio:PowOgolem" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

    </div>
</div>
</div></td>
        </tr>
    </xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:16%;"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="text-left darker bolder text-middle" style="width:64%;" colspan="5"><div
style="width:100%;">

```

```

<span >
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;b) zarybione innymi gatunkami
ryb niż w poz. a&#39;]/wnio:Klasa) != "">
    <xsl:value-of select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;b) zarybione innymi gatunkami
ryb niż w poz. a&#39;]/wnio:Klasa" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="full-width field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;b) zarybione innymi gatunkami
ryb niż w poz. a&#39;]/wnio:PowOgolem) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;b) zarybione innymi gatunkami
ryb niż w poz. a&#39;]/wnio:PowOgolem" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:16%;"><div
style="width:100%;">
</div></td><td class="text-left darker bolder text-middle" style="width:64%;" colspan="5"><div
style="width:100%;">
  <span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;c) grunty pod stawami nie
zarybionymi&#39;]/wnio:Klasa) != "">
        <xsl:value-of select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;c) grunty pod stawami nie
zarybionymi&#39;]/wnio:Klasa" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

```

```

</span>
</div></td><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="full-width field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;c) grunty pod stawami nie
zarybionymi&#39;]/wnio:PowOgolem) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;c) grunty pod stawami nie
zarybionymi&#39;]/wnio:PowOgolem" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
  </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker text-left bolder text-middle" style="width:80%;"
colspan="6"><div style="width:100%;">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Rowy&#39;]/wnio:Nazwa) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Rowy&#39;]/wnio:Nazwa" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </div></td><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Rowy&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania/wnio:Pow
Ogolem) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Rowy&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania/wnio:PowOgol
em" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</xsl:for-each>

```

```

</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-left bolder text-middle" style="width:80%;"
colspan="6"><div style="width:100%;">
    RAZEM
</div></td><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:SumaPowOgolem) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:SumaPowOgolem" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
    <div class="title" >
        E.2 INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
    </div><div class="editable section-indent min-height" >
        <div >
            <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlg
i/wnio:UlgIR/wnio:UlgIR[ @typ=&#39;add&#39;]">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
            <div class="input-short field" >
                <div class="field-label">Rodzaj:</div>
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:Rodzaj) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:Rodzaj" />
                            </span>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-left text-top" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short field" >
        <div class="field-label">Klasa:</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Klasa) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Klasa" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-left text-top" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-medium field" >
        <div class="field-label">Przepis prawa:</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-label">Powierzchnia:</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>

</div>

```



```

</div></td><td class="text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;"><div
style="width:100%;">
  <xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div >
  <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
    m<sup >
      2
    </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(.) != "">
            <xsl:value-of select="." />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </xsl:if>
  </div>
</xsl:for-each>
</div></td><xsl:if test="true()">
  <td style="width:10%;"></td>
</xsl:if>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;">
  <div class="title darker" >
    <br/>III. LASY – Podatek leśny<br/><br/>
  </div>
</div><div class="section" style="border-top:none;">
  <div class="title" >
    F. POWIERZCHNIA LASU
  </div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom-style:solid;">
    <xsl:variable name="lp_start_51" select="18" />

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaLesna/wnio:Lasy/wnio:Las">

  <xsl:variable name="lp_start_52" select="$lp_start_51+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />

  <xsl:if test="string(wnio:Opis) = &#39;- wynikająca z ewidencji grunt&#243;w i
budynk&#243;w&#39;">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-left text-top bolder" style="border-top:thin solid
black;width:70%;"><div style="width:100%;">
        <span >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
              <xsl:value-of select="wnio:Opis" />

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span><br/><br/>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:thin solid
black;width:30%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Powierzchnia) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Powierzchnia" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div><xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka">
<div style="display:inline-block;">
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
        </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
        <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(.) != "">
                    <xsl:value-of select="." />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>
    </tr>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
    </table><div >
        <table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
            <td class="bolder"><div style="width:100%;">
                - zwolniona od podatku leśnego w tym:
            </div></td>
            </tr><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlg
i/wnio:UlgilL/wnio:UlgilL[@typ=&#39;&#39;]">

            <tr style="vertical-align: top;">

```

```
  |
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top padding-left full-width" style="border-
top:none;width:70%;"><div style="width:100%;">
    <span style="display:inline-block;">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span><div class="full-width field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Opis2) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Opis2" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td>
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top" style="width:70%;"><div style="width:100%;">
            <div style="display:inline-block;">
                Przepis prawa:
            </div><div class="full-width field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </td>
        <td class="text-center text-middle bolder" style="width:30%;"><div
style="width:100%;">
            <div class="input-short-center-bold bolder field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-label">Powierzchnia:</div>
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>
```

```

        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div style="display:inline-block;">
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup>
            2
        </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
        <span>
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(.) != "">
                    <xsl:value-of select="." />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td><xsl:if test="true()">
    <td style="width:10%;"></td>
</xsl:if>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaLesna/wnio:Lasy/wnio:Las">

    <xsl:variable name="lp_start_53" select="$lp_start_51+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />

<xsl:if test="string(wnio:Opis) != &#39;- wynikająca z ewidencji grunt&#243;w i
budynk&#243;w&#39;">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top bolder" style="border-top:1px solid
black;width:70%;"><div style="width:100%;">
            <span>
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                        <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span><br/><br/>
        </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:30%;"><div style="width:100%;">
            <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value">
                    <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Powierzchnia) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Powierzchnia" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div><xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka">
<div style="display:inline-block;">
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup>
2
</sup>
        </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
            <span>
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(.) != """>
                        <xsl:value-of select="." />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </xsl:if>
    </div>
</xsl:for-each>
</div></td>

</tr>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;">
    <div class="title">
        G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
    </div><div class="section-indent editable">
        <xsl:variable name="lp_start_54" select="47" />

        <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
        <div>
            <div>
                <table class="min-height50" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="min-height50" style="border-bottom:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                            <div class="lp-value">
                                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_55">
                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_54" />
                                </xsl:call-template>
                            </div><xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;P&#39;">

```

```

        <xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
    Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do
    weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-
name() = &#39;SigningTime&#39;]) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="..ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div><br/><div class="signature-bold" >
    Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
        </xsl:if>
</div></td><td class="min-height50" style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template
name="lp_template_56">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_54" />
        </xsl:call-template>
    </div><xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;M&#39;">
        <xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
    Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do
    weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-
name() = &#39;SigningTime&#39;]) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="..ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div><br/><div class="signature-bold" >
    Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each>

```

```

</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_tamplate_57">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_54" />
          </xsl:call-template>
        </div>Data wypelnienia</div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia)
!= """>
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div></td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template
name="lp_tamplate_58">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_54" />
        </xsl:call-template>
      </div><xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;OR&#39;">
        <div class="field" >
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Imie) != """>
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Imie"
/>
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div><div class="field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Nazwisko) != """>
              <span class="field-text">

```



```

                                <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
    Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do
    weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-
name() = &#39;SigningTime&#39;]) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="..ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

            </div>

</div><br/><div class="signature-bold" >
    Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div>
    </body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>    <xsl:template name="lp_tamplate_1">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_4">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_5">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_7">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_8">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_9">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_10">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_11">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_15">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_16">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_17">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_18">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_19">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_20">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_21">

```

[illegible]

```

    <xsl:template name="lp_tamplate_37">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_39">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_40">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_41">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_42">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_43">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_44">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_45">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_46">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_47">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_55">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>Podpis podatnika
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_56">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>Podpis małżonka
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_57">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_58">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>Imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej składającego

```

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>