

## **DECYZJA**

### **ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1, w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej o.o.ś

#### **Burmistrz Strumienia**

- stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,  
- orzeka zmienić decyzję Burmistrza Strumienia z dnia 09.10.2019 r., znak: OŚR.6220.4.2019.GD o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Osowskiej” w następującym zakresie:

W pkt. I

zamiast:

„stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Przebudowa drogi Osowskiej” realizowanego na działkach: nr 8/4 położonej w obrębie Piasek oraz nr 10/4 położonej w obrębie Studzienice, gmina Pszczyna, powiat pszczyński, woj. Śląskie.”

będzie:

„stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Przebudowa drogi Osowskiej” realizowanego na działkach o następujących nr ew.:

1. 8/4, 187/6, 187/7, 9/3, 9/2, 8/1, 8/2, 7/3, 7/7, 6/4, 6/2, 14/5, 14/6 – obręb Piasek
2. 10/4, 13/3, 13/4, 12/1, 12/3, 11/3, 11/4, 10/7, 10/8 - obręb Studzienice  
gmina Pszczyna, powiat pszczyński województwo Śląskie.”

W pkt II dodać warunki realizacji przedsięwzięcia o następującej treści:

1. Wody opadowe i roztopowe muszą spełniać normy wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz.1311)
2. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października.
3. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
  - 1) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzciniowych,
  - 2) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wypuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
  - 3) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
  - 4) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
  - 5) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.

Dodać pkt III o treści decyzji:

### **III. Zakres przedsięwzięcia:**

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i remoncie istniejącej drogi o długości ok. 3350 mb. Zakres prac będzie obejmował poszerzenie i remont skrzyżowań i zjazdów z dróg podrzędnych jak również remont 120 m odcinka drogi bocznej, stanowiącej dojazd do budynków znajdujących się na działkach o nr ew. 7/7 i 8/2 obręb Piasek. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się również wykonanie miejsca postojów i placów składowych drewna o nawierzchni bitumicznej, niebędących składowymi drogi.

Dodać pkt. IV o treści decyzji:

### **IV. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji**

## **UZASADNIENIE**

Wnioskiem złożonym w dniu 29.12.2021 r. PGL LP Nadleśnictwo Kobiór, ul. Katowicka 141, 43-211 Piasek, zwane dalej Wnioskodawcą, zwróciło się do Burmistrza Strumienia o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.10.2019 r., znak: OŚR.6220.4.2019.GD dotyczącej przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Osowskiej”. Decyzja, podlegająca zmianie, została wydana przez Burmistrza Strumienia w oparciu o postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia 07.05.2019 r., znak: SKO.V428/1956/88/19 wyznaczającym Burmistrza Strumienia do załatwienia sprawy.

Zgodnie z brzmieniem art. 87 o.o.ś.: „Przepisy niniejszego działu oraz działu VI stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.”

W związku z tym dla przeprowadzenia zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędne było przeprowadzenie postępowania administracyjnego w oparciu o kartę informacyjną przedsięwzięcia, zwaną w dalszej części KIP, zaktualizowaną w zakresie zmienianych elementów przedsięwzięcia, które mają zostać rozpatrzone przez Burmistrza Strumienia.

Wnioskodawca dołączył do wniosku, uzupełnionego w dniu 04.01.2022 r. oraz ostatecznie w dniu 02.03.2022 r., niezbędne załączniki wymienione w art. 74 o.o.ś. Zgodnie z art. 71 ust. 2 uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1 pkt. 62), dla których ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się, jeśli obowiązek ten został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 o.o.ś., po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1. W związku z tym, Burmistrz Strumienia pismami z dnia 14.03.2022 r. wystąpił z prośbą o opinię do:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, która następnie została przekazana zgodnie z własnością do Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach.

Wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 61 § 4 k.p.a. Burmistrz Strumienia zawiadomił strony o wszczęciu postępowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, postanowieniem z dnia 30.03.2022 r., znak: WOOS.4220.157.2022.KC, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach pismem z dnia 25.03.2022 r., znak: NS-ZNS.9022.3.15.154.2022, które wpłynęło w dniu 31.03.2022 r., wyraził o pinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 28.04.2022 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach wezwał do przedłożenia uzupełnienia KIP, wskazując jego zakres. Wnioskodawca wniósł uzupełnienie w dniu 02.05.2022 r.



W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 36 § 1 k.p.a., oczekując na opinie ww. organów, Burmistrz Strumienia zawiadamiał strony o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy pismami z dnia 06.04.2022 r. oraz 06.06.2022 r.

W dniu 17.06.2022 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 20.06.2022 r. Burmistrz Strumienia zawiadomił strony postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego, informując jednocześnie o możliwości składania uwag i wniosków w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Burmistrz Strumienia przy wydawaniu niniejszej decyzji, po uwzględnieniu obowiązujących przepisów, oparł się na opiniach właściwych organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 oraz informacjach zawartych w zaktualizowanej KIP. Burmistrz Strumienia przeprowadził analizę zakresu wprowadzonych zmian w planowanej przebudowie drogi biorąc pod uwagę łączne kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 o.o.ś.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że zmiany dotyczą następujących kwestii:

1. Powierzchnia planowanej przebudowy wykroczy poza wymienione, w zmienianej decyzji, działki. Z dokumentacji KIP wynika, że aktualnie planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach o nr ew.:
  - a) 8/4, 187/6, 187/7, 9/3, 9/2, 8/1, 8/2, 7/3, 7/7, 6/4, 6/2, 14/5, 14/6 – obręb Piasek
  - b) 10/4, 13/3, 13/4, 12/1, 12/3, 11/3, 11/4, 10/7, 10/8 - obręb Studzienicegmina Pszczyna, powiat pszczyński województwo Śląskie.” Tym samym całe przedsięwzięcie jest zlokalizowane na gruntach Wnioskodawcy
2. Zmianie ulega własność działki o nr ew. 8/4 obręb Piasek. Obecnie stanowi ona własność Wnioskodawcy.
3. W ramach jednego przedsięwzięcia planuje się również:
  - a) budowę 12 mijanek w odległościach do 300 mb,
  - b) budowę 1 miejsca postojów pojazdów o wymiarach 8 m x 15 m,
  - c) przebudowę i remont 21 zjazdów (prawa i lewa strona) – na istniejące drogi boczne o długości od 6 – 50 mb,
  - d) remont drogi leśnej bocznej o długości 120 mb wraz z placem manewrowym przy budynkach gospodarczych
  - e) wykonanie 8 placów składowych o nawierzchni tłuczniowej – niebędących składowymi drogi.

Place zaprojektowane są głównie w miejscach wykorzystywanych do składowania drewna. Przedsięwzięcie polega na przebudowie i remoncie istniejącej drogi o długości 3350 mb, zlokalizowanej na terenach leśnych, która rozpoczyna się przy zjeździe z drogi krajowej nr 1 relacji Tychy-Pszczyna. Koniec znajduje się na skrzyżowaniu z drogą publiczną, nieurządzoną, planowaną do przejścia przez Wnioskodawcę. Droga „Osowska” jest drogą wewnętrzną, przeciwpożarową, zaliczoną do głównych dróg transportowych nadleśnictwa z tego względu uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (tj. Dz. U. 2022 poz. 1068) jej parametry mają być dostosowane do wymogów tego rozporządzenia.

Przedsięwzięcie obejmuje również poszerzenie i remont skrzyżowań i zjazdów z dróg podrzędnych jak również remont 120 m odcinka drogi bocznej, stanowiącej dojazd do budynków gospodarczych nadleśnictwa (działka o nr ew. 7/7, 8/2 obręb Piasek).

W ramach jednego zadania planuje się również wykonanie miejsca postojów pojazdów i placów składowych drewna o nawierzchni tłuczniowej - niebędących składowymi drogi. Na całej długości planuje się wykonanie nasypów dla poszerzenia korony, wyprofilowanie istniejących rowów, oczyszczenie rowów odpływowych, wykonanie przepustów z rur PVC lub PP.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem uciążliwości hałasowych oraz emisją substancji do powietrza w wyniku eksploatacji urządzeń mechanicznych i środków transportu w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Będzie to jednak emisja, która ustąpi z zakończeniem prac.

Ścieki socjalno-bytowe, powstałe w trakcie przebudowy, zostaną gromadzone w zbiornikach, a po zakończeniu inwestycji przewiezione na oczyszczalnię ścieków. Zakres prac nie będzie powodował powstania ścieków przemysłowych.

Wody opadowe, jak dotychczas, odprowadzane będą w sposób naturalny do istniejących rowów leśnych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP przewiduje się, że na etapie budowy powstaną następujące odpady:

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01). Odpad zostanie bezpośrednio z miejsca powstania przetransportowany do odbiorcy tego rodzaju odpadu lub zmagazynowany na placu budowy w wydzielonym miejscu, a następnie przetransportowany do odbiorcy.
- asfalt (kod 17 03 02) inny niż wymieniony w 17 03 01 (niezwierający smoły) – odpad powstający przy rozbiórce nawierzchni istniejącego odcinka drogi. Odpad zostanie bezpośrednio z miejsca powstania, przetransportowany do odbiorcy tego rodzaju odpadu lub zmagazynowany na placu budowy w wydzielonym miejscu, a następnie przetransportowany do odbiorcy.
- gleba i ziemia (kod 17 05 04)

Odpady w postaci ziemi, powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia, w wyniku robót ziemnych, stanowiące grunt z czyszczenia rowów, zjazdów, mijanek placów, poszerzeń i z wykopów w ilości ok. 1800 m<sup>3</sup>, zostaną częściowo wbudowane w nasyp w ilości 1700 m<sup>3</sup>, natomiast pozostała ilość ok. 100 m<sup>3</sup>, zostanie rozplantowana na terenie Wnioskodawcy sąsiadującym z drogą. Nie przewiduje się wytwarzania odpadów niebezpiecznych, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Eksploatacja drogi będzie polegać na utrzymaniu jej w należywym stanie technicznym. Będą to prace związane z zimowym utrzymaniem drogi, naprawy nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie urządzeń odwadniających drogę. W trakcie tych prac powstaną następujące odpady z grupy nr 20, rodzaju 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów. Odpady te będą pochodziły przede wszystkim z porządkownia poboczny, zanieczyszczonych środkami utrzymania drogi, używanych w okresie zimowym. Ilość tych odpadów nie powinna przekroczyć 1 Mg/rok na analizowanym odcinku drogi.

Realizacja inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piasek, zatwierdzonym uchwałą nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 lutego 2015 r. (ogł. w Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia 3 marca 2015 r. poz. 1119) oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice i Studzienice, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie nr XXIX/337/16 z dnia 22 grudnia 2016r. (ogł. w Dz. U. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 122).

Zę względu na lokalizację (ok. 30 km od granic państwa) oraz przewidywany stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Najbliższy obszar Natura 2000 to Stawy w Brzeszczach PLB120009 znajdujące się w odległości ok. 9,3 km od terenu realizacji przedsięwzięcia. Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru i zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.

Teren, na którym prowadzone jest przetwarzanie odpadów nie jest wpisany do rejestru zabytków ani objęty ochroną konserwatorską. Na przedmiotowym terenie nie zaplanowano stanowiska archeologicznego.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, uzyskane opinie organów wymaganych prawem, w oparciu o wskazane na wstępie przepisy, Burmistrz Strumienia postanowił orzec jak w sentencji.

Za niniejszą decyzję pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł. na podstawie ust. 45 cz. I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Strumienia w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 o.o.ś. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o którym mowa w art. 72 ust. 1 o.o.ś oraz zgłoszeniach, o których mowa w art. 72 ust. 1a o.o.ś. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 o.o.ś.



Z up. Burmistrza  
*[Signature]*  
mgr inż. *[Signature]* Cebulski  
Zastępca Burmistrza

### Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

### Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór, ul. Katowicka 141, 43-211 Piasek
2. Starosta Pszczyński ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
4. OŚR- a/a

### Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
4. Burmistrz Pszczyny





### Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na przebudowie i remoncie istniejącej drogi o długości ok. 3350mb zlokalizowanej na terenach leśnych – kompleksie leśnym Nadleśnictwa Kobiór, obręb leśny Pszczyna o powierzchni ponad 3000ha. Przedsięwzięcie obejmuje również poszerzenie i remont skrzyżowań i zjazdów z dróg podrzędnych jak również remont 120m odcinka drogi bocznej stanowiącej dojazd do budynków gospodarczych nadleśnictwa. W ramach jednego zadania planuje się również wykonanie miejsca postojów pojazdów i placów składowych drewna o nawierzchni tłuczniowej - niebędących składowymi drogi.

Zakres działań w planowanym przedsięwzięciu obejmuje:

-na odcinku z nawierzchnią bitumiczną -wyrównanie nawierzchni, uzupełnienie nierówności, wykonanie dwuwarstwowej (4 i 5 cm) nawierzchni z asfaltu bitumicznego. Nawierzchnia bitumiczna wykonana zostanie również na odcinku remontowanej drogi bocznej o dł. 120m stanowiącej dojazd do budynków gospodarczych osady leśnej Osowiec.

- na odcinku z nawierzchnią tłuczniową - uzupełnienie podbudowy i wykonanie nawierzchni z kamienia naturalnego łamanego,

- nowe mijanki, poszerzenia zjazdów, składy drewna powstaną przez wykonanie podbudowy i nawierzchni z kamienia naturalnego łamanego.

- na całej długości - planuje się wykonanie nasypów dla poszerzenia korony, wyprofilowanie istniejących rowów, oczyszczenie rowów odpływowych, wykonanie przepustów z rur PVC lub PP, wykonanie mijanek, zjazdów i skrzyżowań.

Planowane parametry drogi: szerokość ok.3,40 m, spadek poprzeczny drogi daszkowy ok. 3%, pobocze gruntowe o szerokości 0,7 m ze spadkami poprzecznymi 6%, obustronne rowy o kształcie trapezowym z nachyleniem skarp 1:1,3, poszerzenia wlotów skrzyżowań - szer. 2,60m, mijanki na prostej i łuku szer. 2,60 m, długości 23,00 m.

Mijanki planowane są w miejscach o ograniczonej widoczności oraz w miejscach, gdzie technologicznie powinny znajdować się poszerzenia drogi, nie rzadziej jednak niż co 300mb.

Na odcinku 3350mb drogi planuje się:

- budowę 12 mijanek w odległościach minimum do 300mb;

- budowę 1 miejsca postoju pojazdów – o wymiarach 8 m x 15 m

- przebudowę i remont 21 zjazdów (prawa i lewa strona) – na istniejące drogi boczne o długości 6-50 mb.

Ponadto w trakcie jednego przedsięwzięcia planuje się:

- remont drogi leśnej bocznej o długości 120 mb wraz z placem manewrowym przy budynkach gospodarczych

- wybudowanie (utwardzenie nawierzchni) - 8 placów składowych (na terenie leśnym, przy bocznych drogach). Place zaprojektowane są głównie w miejscach wykorzystywanych do składowania drewna.

Ścieki socjalno-bytowe, powstałe w trakcie przebudowy, zostaną gromadzone w zbiornikach, a po zakończeniu inwestycji przewiezione na oczyszczalnię ścieków.

Odpady (przepracowane oleje) przekazywane będą do utylizacji uprawnionym odbiorcom.

Wody opadowe, jak dotychczas, odprowadzane będą w sposób naturalny do istniejących rowów leśnych.

Odpady w postaci ziemi, powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia, w wyniku robót ziemnych, stanowiące grunt z czyszczenia rowów, zjazdów, mijanek placów, poszerzeń i z wykopów zostaną częściowo wykorzystane do wykonania nasypów, natomiast pozostała ilość, zostanie rozplantowana na terenie własności Wnioskodawcy sąsiadującym z drogą.

Z up. Burmistrza

*mgr inż. Włodzisław Cybulski*  
Zastępca Burmistrza

